




NONWOVENDOEKEN VOOR ELKE KLUS EEN POETSDOEK



INZETBAAR IN ALLE BRANCHES, DE POETSDOEK VOOR ELKE KLUS



In alle branches komen lastige schoonmaakwerkzaamheden voor die extra aandacht nodig hebben. Niet iedere poetsdoek is geschikt voor elke klus. Om dit probleem te verhelpen zijn er wegwerp nonwovendoeken ontwikkeld.

Nonwovendoeken zijn niet geweven doeken en bestaan uit grondstoffen met specifieke eigenschappen. Er zijn verschillende soorten nonwovendoeken, gemaakt van verschillende materialen waardoor er altijd een geschikte doek is voor elke klus. Dit maakt de nonwovendoek uniek!

De nonwovendoeken zijn in de volgende soorten te verkrijgen, van boven naar beneden:

1. Euro Toptex
2. X-wipe
3. M-wipe
4. F-wipe
5. Euro Proptex
6. Euro Softpolish
7. Euro Classic
8. Euro Softtex

WELKE DOEK VOOR WELKE BRANCHE?

SANITAIR



- X-wipe
- M-wipe blauw
- F-wipe

FOOD



- M-wipe blauw
- F-wipe
- X-wipe

GRAFISCH



- Euro Toptex
- X-wipe
- M-wipe grijs, blauw
- F-wipe
- Euro Proptex
- Euro Softtex

MEDISCH



- M-wipe blauw
- F-wipe
- X-wipe

AUTOMOTIVE



- Euro Toptex
- X-wipe
- M-wipe grijs
- F-wipe
- Euro Proptex
- Euro Softpolish
- Euro Classic
- Euro Softtex

INDUSTRIE



- Euro Toptex
- M-wipe grijs
- X-wipe
- F-wipe
- Euro Proptex
- Euro Softtex

"De nonwovendoek: uniek in zijn soort"

EURO TOPTEX



Euro Toptex voldoet aan de hoogste eisen. Euro Toptex heeft een stug karakter met een uitstekend reinigende werking. De doek is geschikt voor het reinigen van computers en het ontvetten van carrosserieën met ontvetters op waterbasis.

EURO TOPTEX IS IN ALLE BRANCHES TE GEBRUIKEN EN UITERMATE GESCHIKT VOOR:

- Autoschadeherstelbedrijven
- Grafische industrieën
- Hightech- en elektronische industrieën
- Schilders- en automobielbranche

EIGENSCHAPPEN

- Pluisvrij
- Sterk absorberend
- Oplosmiddelbestendig
- Siliconenvrij
- Is meerdere malen te gebruiken, dus economisch
- Zeer sterk
- Neemt optimaal water op

SPECIFICATIES

Artikel nr.	Verpakkingstype	Kleur	Lengte	Breedte	Verpakking	Aantal p/verp.	Aantal doeken	Pallet aantal
P61462	Doos: Z-gevouwen	Snow white	38 cm	30 cm	10	50	500	64
350108	Doos: vlak gelegd	Sky blue	38 cm	30 cm	1	250	250	66
P61460	Rollen in folie	Snow white	38 cm	30 cm	2	500	1.000	30
P61461	Rollen in folie	Sky blue	38 cm	30 cm	2	500	1.000	30
<i>Dispenser 438300 en 438302</i>								
P61469	Euro easy dispenser box	Sky blue	42 cm	38 cm	4	100	400	40
351110	Euro dispenser pak	Snow white light	42 cm	35 cm	5	150	750	32
<i>Dispenser 430910</i>								

X-WIPE



X-wipe voldoet aan de hoogste eisen. Door het stugge en volumineuze karakter is deze doek zeer geschikt voor tal van zware reinigingswerkzaamheden. Het is een ideale vervanger voor de traditionele textiele poetsdoek voor bijvoorbeeld het verwijderen van het meest hardnekkige vuil en vet. De doek is pluisvrij, sterk absorberend en oplosmiddelbestendig.

X-WIPE IS IN ALLE BRANCHES TE GEBRUIKEN EN UITERMATE GESCHIKT VOOR DE:

- Zware industrie
- Werkplaats
- Automotive branche
- Schoonmaak
- Luchtvaart

EIGENSCHAPPEN

- X-treem sterk
- X-tra volumineus
- X-cellent in absorptie
- X-keren te gebruiken

SPECIFICATIES

Artikel nr.	Verpakkingstype	Kleur	Lengte	Breedte	Verpakking	Aantal p/verp.	Aantal doeken	Pallet aantal
353732	Euro dispenser box	Blauw	42 cm	34 cm	1	160	160	80
353131	Euro dispenser pak	Blauw	42 cm	34 cm	5	80	400	32
<i>Dispenser 430910</i>								
353834	Rol in dispenser box	Blauw	38 cm	29 cm	1	300	300	72
350120	Dispenser box, intergevouwen	X-wipe light	42,5 cm	30 cm	1	200	200	45

M-WIPE

M-wipe heeft een open structuur en veegt vervuiling in één veeg schoon. Dit bespaart tijd en geld. M-wipe is breed inzetbaar voor bijna elk karwei en is in de kleuren blauw en grijs te verkrijgen.

M-WIPE IS IN ALLE BRANCHES TE GEBRUIKEN EN UITERMATE GESCHIKT VOOR DE BRANCHES:

- Schoonmaak
- Industrie
- Food

EIGENSCHAPPEN

- Zacht
- Soepel en elastisch
- Goed absorberend, ook vet en olie
- Groot vuil opnemend vermogen
- Meerdere malen te gebruiken
- M-wipe blauw heeft een Food Contact Certificate

M-wipe is in alle branches te gebruiken. De grijze doek is uitermate geschikt voor de werkplaats en de industrie in het algemeen. De blauwe doek heeft een Food Contact Certificate en is hierdoor de perfecte doek om te gebruiken bij reinigingswerkzaamheden die food gerelateerd zijn. De doek is geschikt voor de food- en schoonmaakbranche.

SPECIFICATIES M-WIPE GRIJS

Artikel nr.	Verpakkingstype	Kleur	Lengte	Breedte	Verpakking	Aantal p/verp.	Aantal doeken	Pallet aantal
353762	Euro dispenser box	Grijs	42 cm	35 cm	1	260	260	80
353161	Euro dispenser pak	Grijs	42 cm	35 cm	5	130	650	32
<i>Dispenser 430910</i>								
353864	Rol in dispenser box	Grijs	38 cm	30 cm	1	390	390	72

SPECIFICATIES M-WIPE BLAUW

Artikel nr.	Verpakkingstype	Kleur	Lengte	Breedte	Verpakking	Aantal p/verp.	Aantal doeken	Pallet aantal
353752	Euro dispenser box	Blauw	42 cm	35 cm	1	260	260	80
353151	Euro dispenser pak	Blauw	42 cm	35 cm	5	130	650	32
<i>Dispenser 430910</i>								
353854	Rol in dispenser box	Blauw	38 cm	30 cm	1	390	390	72

F-WIPE



F-wipe is een hoogwaardige nonwovendoek. Door de gaatjesstructuur is deze doek zeer geschikt voor het opnemen van o.a. stofdeeltjes, dikke vloeistoffen en vetten. F-wipe is multi-inzetbaar en is verkrijgbaar in de kleur blauw.

F-WIPE IS IN ALLE BRANCHES TE GEBRUIKEN EN UITERMATE GESCHIKT VOOR DE BRANCHES:

- Food
- Automotive
- Grafische industrie
- Industrie
- Schoonmaak
- Medisch

F-WIPE BLAUW

F-wipe blauw heeft een Food Contact Certificate en is hierdoor geschikt voor reinigingswerkzaamheden die food gerelateerd zijn.

EIGENSCHAPPEN

- Zachte en soepele doek
- Krasvrij
- Gaatjesstructuur
- Pluisarm
- Goed absorberend vermogen
- Meerdere malen te gebruiken
- F-wipe blauw heeft een Food Contact Certificate

SPECIFICATIES

Artikel nr.	Verpakkingstype	Kleur	Lengte	Breedte	Verpakking	Aantal p/verp.	Aantal doeken	Pallet aantal
353181 <i>Dispenser 430910</i>	Euro dispenser pak	Blauw	42 cm	40 cm	5	70	350	32
357305	Rol	Blauw	38 cm	30 cm	1	500	500	48

EURO PROPTEX



Euro Proptex is een doek geproduceerd uit polypropyleen, een grondstof die deze doek uitermate geschikt maakt voor het opnemen van synthetische vloeistoffen. De Proptex wordt veel gebruikt voor het reinigen en ontvetten van carrosserieën op solventbasis, het reinigen van drukpersen, rubberrollen, cilinders en offsetplaten.

De structuur van de doek zorgt voor een groot volume, waardoor deze goed in de hand ligt, dit in tegenstelling tot andere doeken.

EURO PROPTEX IS IN ALLE BRANCHES TE GEBRUIKEN EN UITERMATE GESCHIKT VOOR:

- Autoschadeherstelbedrijven
- De grafische industrie
- De petrochemische industrie
- De schildersbranche

EIGENSCHAPPEN

- Sterk
- Zacht
- Pluisarm
- Siliconenvrij
- Groot volume in de hand
- Zeer goede opname van synthetische vloeistoffen

SPECIFICATIES

Artikel nr.	Verpakkingstype	Kleur	Lengte	Breedte	Verpakking	Aantal p/verp.	Aantal doeken	Pallet aantal
P62060	Rol	Blauw	38 cm	32 cm	1	500	500	36
<i>Rolhouder 438300, 438302</i>								
P62063	Box	Blauw	40 cm	33 cm	20	25	500	32

EURO SOFTPOLISH



Euro Softpolish heeft een gaatjesstructuur en maakt deze doek zeer geschikt voor het opnemen van stofdeeltjes en dikke vloeistoffen. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat de doek o.a. uitermate geschikt is voor het reinigen van kwetsbare oppervlakten of bijvoorbeeld voor het in- en uitpoetsen van auto's. Ook kan deze doek worden gebruikt voor het ontvetten van carrosserieën.

EURO SOFTPOLISH IS IN ALLE BRANCHES TE GEBRUIKEN EN UITERMATE GESCHIKT VOOR:

- Auto poetsbedrijven
- De automobielbranche in het algemeen
- De schoonmaakbranche

EIGENSCHAPPEN

- Erg zachte doek
- Groot absorberend vermogen > 12 x eigen gewicht
- Pluisarm
- Siliconenvrij
- Bestand tegen de meeste chemicaliën

SPECIFICATIES

Artikel nr.	Verpakkingstype	Kleur	Lengte	Breedte	Verpakking	Aantal p/verp.	Aantal doeken	Pallet aantal
P681128	Rol in dispenser box (50 gram/m ²)	Wit	40 cm	38 cm	1	275	275	48
354350	Rol in dispenser box (40 gram/m ²)	Wit	40 cm	30 cm	1	400	400	48

EURO CLASSIC



Euro Classic is net als Euro Softpolish een zeer zachte poetsdoek en bestaat uit 100% viscose. Euro Classic heeft een hoger grams gewicht per m² dan Euro Softpolish en neemt hierdoor meer vocht op. De gaatjesstructuur maakt deze doek zeer geschikt voor het opnemen van stofdeeltjes en dikke vloeistoffen. De doek wordt veel gebruikt voor het reinigen van kwetsbare oppervlakten of bijvoorbeeld voor het in- en uitpoetsen van auto's.

EURO CLASSIC IS IN ALLE BRANCHES TE GEBRUIKEN EN UITERMATE GESCHIKT VOOR:

- Autopeetsbedrijven
- Automobielbranche
- Schoonmaakbranche

EIGENSCHAPPEN

- Erg zachte doek
- Groot absorberend vermogen > 12x eigen gewicht
- Pluisarm
- Siliconenvrij
- Bestand tegen de meeste chemicaliën

SPECIFICATIES

Artikel nr.	Verpakkingstype	Kleur	Lengte	Breedte	Verpakking	Aantal p/verp.	Aantal doeken	Pallet aantal
351113	Euro dispenser pak	Wit	42 cm	40 cm	5	60	300	32

Dispenser 430910

EURO SOFTTEX

Euro Softtex is een papieren poets- en reinigingsdoek met een groot volume voor het opnemen van grote hoeveelheden vloeistof zoals water, olie, vetten, inkt en oplosmiddelen. Euro Softtex zorgt voor een perfecte droging zonder pluizen of krassen en is vrij van siliconen. Euro Softtex bestaat voornamelijk uit cellulose en is daarom een milieuvriendelijk product.

EURO SOFTTEX IS IN ALLE BRANCHES TE GEBRUIKEN EN UITERMATE GESCHIKT VOOR:

- Autopeetsbedrijven
- Hightech- en elektronische industrie
- Grafische industrie (met name de zeefdrukbranche)
- Schildersbranche
- Autoschadeherstelbedrijven

EIGENSCHAPPEN

- Pluisarm
- Erg zacht
- Groot absorberend vermogen
- Siliconenvrij
- Bestand tegen de meeste oplosmiddelen
- Neemt snel en gemakkelijk veel vocht op



SPECIFICATIES

Artikel nr.	Verpakkingstype	Kleur	Lengte	Breedte	Verpakking	Aantal p/verp.	Aantal doeken	Pallet aantal
350189	Pak, ¼ gevouwen	Wit	31,5 cm	30,5 cm	18	56	1008	32
P64790	Rol	Wit	32 cm	30 cm	1	750	750	36
<i>Rolhouder 438300, 438302</i>								
P64793	Euro easy dispenser box	Wit	31,5 cm	30,5 cm	4	100	400	40



www.europroducts.nl



Uw leverancier:



Brilliant Group B.V.

Typograaf 8
6921 VB Duiven

W: www.hygienepartner.nl E:
info@hygienepartner.nl T:
026 - 3190 590