

MASCOT® FOOTWEAR



tested to work

HYGIENEPARTNER.nl
BRILLIANT

MASCOT® FOOTWEAR | NL



2021

MASCOT: een snelle, gemakkelijke en kwaliteitsbewuste keuze

Het is gemakkelijk winkelen bij MASCOT. Er staat een volledig assortiment werkkleding en veiligheidsschoenen tot uw beschikking - van top tot teen en van de zomer tot de winter. U hoeft maar op één plaats te kopen en u krijgt wereldwijd verkoopondersteuning. Bovendien kunt u zo veel van uw zaken met MASCOT automatiseren als u wilt.

Winkelen bij MASCOT is ook nog eens snel. Wij bieden u gebruiksvriendelijke online bestelplatforms zodat u tijd kunt besparen en fouten kunt vermijden. Daarnaast verzenden we bestellingen vanuit de hele wereld binnen 24-48 uur vanuit een volautomatisch, topmodern logistiek centrum met een constante voorraad van meer dan 5 miljoen producten. Foutloos en snel - en, indien u dat wilt, individueel verpakt.

Zodoende is MASCOT een kwaliteitsbewuste keuze van uw kant. Het gaat er niet alleen om dat de werkkleding en veiligheidsschoenen zelf grondig getest zijn en een hoge kwaliteit hebben. Het gaat er ook om dat u de effectiefste oplossingen krijgt voor bestellen en service. En niet in de

laatste plaats betekent het ook dat u bij MASCOT producten koopt die geproduceerd zijn onder goede omstandigheden. Het overgrote deel van de artikelen van MASCOT wordt geproduceerd in onze eigen MVO-gecertificeerde fabrieken in Vietnam en Laos. Wij garanderen goede werkomstandigheden - en maatschappelijk verantwoorde werkkleding.

Als u koopt bij MASCOT koopt u van een bedrijf dat zijn producten, services en oplossingen constant ontwikkelt. Wij richten ons op de mogelijkheden en beperkingen van onze huidige en potentiële klanten. Deze input staat centraal bij de ontwikkeling van nieuwe producten en oplossingen van MASCOT. We willen steeds vooroplopen bij het leveren van de beste oplossingen aan onze klanten. Zodoende kunnen ook onze klanten voorop blijven lopen.



2800+
MEDEWERKERS



WERELDWIJD
MEER DAN
3500 DEALERS



INTERNATIONALE
PRIJZEN



OPGERICHT IN
1982



FAMILIEBEDRIJF



EIGEN PRODUCTIE
IN LAOS EN
VIETNAM

30000+
ARTIKEL-
NUMMERS



700+ UNIEKE
PRODUCTEN



5.000.000+
ARTIKELEN OP
VOORRAAD



EFFECTIEVE
FLOW MET
SAP



VERKOOPTEAMS
IN 15
VERSCHILLENDE
LANDEN




LEVERBETROUW-
BAARHEID VAN
>98%

SA8000

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORDE
PRODUCTIE

ISO 9001

GECERTIFICEERD



WERKEN AAN
EEN DUURZAME
TOEKOMST



MASCOT® FOOTWEAR
6 CARBON

De CARBON-collectie bestaat uit veiligheidsschoenen met een innovatieve, flexibele zool van XL EXTRALIGHT® EVA, dat de schoenen een laag gewicht, een hoog loopcomfort en een betere schokabsorbering geeft.

MASCOT® FOOTWEAR
10 MOVE

De MOVE-collectie bestaat uit veiligheidsschoenen en -laarzen met een superlaag gewicht, al vanaf slechts 440 gram. Alle schoenen van MASCOT® FOOTWEAR MOVE hebben een unieke tussenzool van Phylon met een revolutionair laag gewicht, die de schoenen een aangenaam, elastisch comfort geeft.

MASCOT® FOOTWEAR
16 ENERGY

Veiligheidsschoenen uit de ENERGY-collectie bieden uitzonderlijk comfort en vrijheid voor zowel uw rug als uw voeten met behulp van een extreem schokabsorberend zoolmateriaal van ETPU.

MASCOT® FOOTWEAR
22 FLEX

De FLEX-collectie staat garant voor een optimale pasvorm. De FLEX-modellen laten u vrij om uren te bewegen zonder dat uw voeten moe worden.

MASCOT® FOOTWEAR
30 FIT

De FIT-collectie heeft een aangename pasvorm. De FIT-modellen wegen bovendien weinig, hebben een goede schokdemping en zijn flexibel.



De INDUSTRY-collectie bestaat uit robuuste en slijtvaste schoenen voor werkzaamheden buitenshuis. De schoenen zijn bedoeld voor extremere omgevingen en zijn daarom voorzien van een sterke PU/rubberzool.

Naast alle veiligheidsdetails hebben de schoenen uit de CLASSIC-collectie een zeer comfortabele pasvorm. Kies CLASSIC als u op zoek bent naar een schoen die wat breder is dan gemiddeld.

MASCOT® FOOTWEAR CASUAL is de collectie voor iedereen die op zoek is naar klassieke, stijlvolle sneakers zonder veiligheidsonderdelen zoals een versterkte neus en anti-perforatiezool.

Schoenen uit de MASCOT® FOOTWEAR CLEAR-collectie kunnen op 40 °C worden gewassen. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u verzekerd bent van een goede hygiëne.

De COVER-collectie biedt robuuste en slijtvaste laarzen met de hoogste slipweerstand. Alle producten uit deze collectie hebben zolen waarvan de antislip op schuine en gladde ondergronden is getest.

MASCOT® FOOTWEAR
38 INDUSTRY

MASCOT® FOOTWEAR
50 CLASSIC

MASCOT® FOOTWEAR
52 CASUAL

MASCOT® FOOTWEAR
54 CLEAR

MASCOT® FOOTWEAR
62 COVER

MASCOT® FOOTWEAR CARBON

De CARBON-collectie bestaat uit veiligheidsschoenen met een innovatieve, flexibele zool van XL EXTRALIGHT® EVA, dat de schoenen een laag gewicht, een hoog loopcomfort en een betere schokabsorbering geeft. Dankzij de schokabsorberende zool heeft u minder snel last van vermoeide benen na een lange werkdag. De schoenen in MASCOT® FOOTWEAR CARBON hebben een versterkte neus van koolstofvezel. Koolstofvezel is een zeer stevig materiaal dat de versterkte neus uitzonderlijk sterk en druk- en stootbestendig maakt. In combinatie met de bijzonder buigzame anti-perforatiezool MASCOLAYER® krijgt u met de CARBON-collectie schoenen die de hele dag door een goed loopcomfort bieden.



Het bovenmateriaal van de schoenen is gemaakt van 50% gerecycled polyester.



Versterkte neus van koolstofvezel



MASCOLAYER®
MASCOLAYER® anti-perforatiezool.

XL EXTRALIGHT®
De buitenzool van flexibel XL EXTRALIGHT® EVA geeft de schoen een laag totaalgewicht, een hoog loopcomfort en een betere schokabsorbering.

Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR CARBON-collectie



S1P Fo250-909-0909



S1P Fo250-909-0911



S1P Fo251-909-0909



S1P Fo251-909-0911



S1P Fo252-909-0909



S1P Fo252-909-0911



F0250-909-0909



F0250-909-0911

X:: EXTRALIGHT® MASCOLAYER®



F0250-909

 GERECYCLED POLYESTER	 LICHTGEWICHT	 METAALVRIJ	 FLEXIBELE	 CARBON VEILIGHEIDSSNEUS
 KNIELEND WERK	 ANTI- PERFORATIEZOO L VAN TEXTIEL	 CAMBREUR	 SCHOK- ABSORBEREND	 NON-MARKING ZOO L
 FO OLIE- EN BENZINE- BESTENDIGE ZOO L				

MASCOT® FOOTWEAR CARBON | Veiligheidsschoenen (laag) S1P met veters

Artikelnummer: F0250-909

50% polyester/50% gerecycled polyester Maat 42: 385 g

EU maat: 39-50 - Breedte 10 | UK maat: M 6-15 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Deze schoenen bevatten geen metalen delen.
- Het buitenmateriaal is ademend en laat vocht en warmte van de voeten gemakkelijk ontsnappen voor een goed voetcomfort.
- Het bovenmateriaal van de schoenen is gemaakt van 50% gerecycled polyester.
- De versterkte neus is van koolstofvezel, een uiterst licht en stevig materiaal. De versterkte neus is uitzonderlijk sterk en druk- en stootbestendig.
- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- De buitenzool van flexibel XL EXTRALIGHT® EVA geeft de schoen een laag totaalgewicht, een hoog loopcomfort en een betere schokabsorbering.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.



X:: EXTRALIGHT® MASCOLAYER®




F0251-909-0909



F0251-909-0911



F0251-909



MASCOT® FOOTWEAR CARBON | Veiligheidsschoenen (laag) S1P met BOA® Fit System

Artikelnummer: F0251-909

50% polyester/50% gerecycled polyester Maat 42: 390 g

EU maat: 39-50 - Breedte 10 | UK maat: M 6-15 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- BOA® Fit System is gemaakt van zeer slijtvaste materialen van hoge kwaliteit. Met BOA® krijgt u in een handomdraai een precieze pasvorm.
- Het bovenmateriaal van de schoenen is gemaakt van 50% gerecycled polyester.
- Het buitenmateriaal is ademend en laat vocht en warmte van de voeten gemakkelijk ontsnappen voor een goed voetcomfort.
- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- De versterkte neus is van koolstofvezel, een uiterst licht en stevig materiaal. De versterkte neus is uitzonderlijk sterk en druk- en stootbestendig.
- De buitenzool van flexibel XL EXTRALIGHT® EVA geeft de schoen een laag totaalgewicht, een hoog loopcomfort en een betere schokabsorbering.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.



X:: EXTRALIGHT® MASCOLAYER®




F0252-909-0909



F0252-909-0911



F0252-909



MASCOT® FOOTWEAR CARBON | Veiligheidssandalen S1P met BOA® Fit System

Artikelnummer: F0252-909

50% polyester/50% gerecycled polyester Maat 42: 390 g

EU maat: 39-50 - Breedte 10 | UK maat: M 6-15 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- BOA® Fit System is gemaakt van zeer slijtvaste materialen van hoge kwaliteit. Met BOA® krijgt u in een handomdraai een precieze pasvorm.
- Het bovenmateriaal van de schoenen is gemaakt van 50% gerecycled polyester.
- Het buitenmateriaal is ademend en laat vocht en warmte van de voeten gemakkelijk ontsnappen voor een goed voetcomfort.
- De versterkte neus is van koolstofvezel, een uiterst licht en stevig materiaal. De versterkte neus is uitzonderlijk sterk en druk- en stootbestendig.
- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- De buitenzool van flexibel XL EXTRALIGHT® EVA geeft de schoen een laag totaalgewicht, een hoog loopcomfort en een betere schokabsorbering.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.



<https://www.mascot.nl/nl/mascot-footwear-carbon>

Uitzonderlijk sterk en bestendige neus

Om het gewicht van de schoenen uit MASCOT® FOOTWEAR CARBON te verlagen, is de versterkte neus gemaakt van koolstofvezel. Koolstofvezel is een zeer licht en uitzonderlijk sterk materiaal dat de versterkte neus druk- en stootbestendig maakt. Bovendien is de versterkte neus van koolstofvezel vrij van metaal waardoor hij geen kou of warmte geleidt.

MASCOT® FOOTWEAR MOVE

De MOVE-collectie bestaat uit veiligheidsschoenen en -laarzen met een superlaag gewicht, al vanaf slechts 440 gram. De MOVE-modellen zijn gemaakt met een modern ontwerp dat eerder doet denken aan sportieve sneakers dan aan zware, traditionele veiligheidsschoenen. Alle schoenen van MASCOT® FOOTWEAR MOVE hebben een unieke tussenzool van Phylon met een revolutionair laag gewicht, die de schoenen een aangenaam, elastisch comfort geeft. De MOVE-collectie bestaat uit veiligheidsschoenen die u niet meer wilt uittrekken.



Sluiten en openen met BOA®, met een draaiknop, veters en geleiders.

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.



Composiet veiligheidsneus - geleidt geen kou of warmte.



Tussenzool van Phylon-materiaal voor elastisch comfort. Rubberen loopzool.



De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.

Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR MOVE-collectie



S1P F0300-909-87



S1P F0300-909-09



S1P F0301-909-37880



S1P F0301-909-09880



S1P F0302-946-09



S3 F0303-901-09



S3 F0304-901-09



F0300-909-87



F0300-909-09

MASCOLAYER®



F0300-909



MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Veiligheidsschoenen laag S1P met BOA® Fit System

Artikelnummer: F0300-909

Textiel Maat 42: 440 g

EU maat: 36-40 - Breedte 08 | 39-48 - Breedte 10 | UK maat: L 3,5-6,5 - Breedte 08 | M 6-13 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S1P SRC, HRO.

- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- BOA® Fit System is gemaakt van zeer slijtvaste materialen van hoge kwaliteit. Met BOA® krijgt u in een handomdraai een precieze pasvorm.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- Tussenzool van Phylon-materiaal voor elastisch comfort. Rubberen loopzool.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.



F0301-909-37880



F0301-909-09880

MASCOLAYER®



F0301-909



MASCOLAYER® FOOTWEAR MOVE | Veiligheidsschoenen laag S1P met veters

Artikelnummer: F0301-909

Textiel Maat 42: 440 g

EU maat: 36-40 - Breedte 08 | 39-48 - Breedte 10 | UK maat: L 3.5-6.5 - Breedte 08 | M 6-13 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S1P SRC, HRO.

- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidssneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- Schokdempende inlegzool.
- Tussenzool van Phylon-materiaal voor elastisch comfort. Rubberen loopzool.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

ULTRA LIGHTWEIGHT



<https://www.mascot.nl/nl/mascot-footwear-move>

Lichte veiligheidsschoenen

Kunnen veiligheidsschoenen vederlicht zijn? Helaas niet, maar voor de MOVE-collectie hebben we er alles aan gedaan om het van de onderdelen van de schoen te beperken. Metaal is vervangen door composiet en textiel, en zware onderdelen zijn met behulp van nieuwe onderzoeken en technologie vervangen door lichtere alternatieven. Daardoor horen de schoenen uit de MOVE-collectie bij de lichtste van de branche. En ze zijn tevens echt flexibel en aangenaam om te dragen.



MASCOLAYER®



F0303-901-09



F0303-901



MASCOLAYER® FOOTWEAR MOVE | Veiligheidsschoenen laag S3 met veters

Artikelnummer: F0303-901

Geolied Nubuck leer Maat 42: 540 g

EU maat: 39-48 - Breedte 10 | UK maat: M 6-13 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidssneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- Schokdempende inlegzool.
- Tussenzool van Phylon-materiaal voor elastisch comfort. Rubberen loopzool.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.



MASCOLAYER®



F0304-901-09



F0304-901



MASCOLAYER® FOOTWEAR MOVE | Veiligheidsschoenen hoog S3 met veters

Artikelnummer: F0304-901

Geolied Nubuck leer Maat 42: 545 g

EU maat: 39-48 - Breedte 10 | UK maat: M 6-13 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidssneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- Schokdempende inlegzool.
- Tussenzool van Phylon-materiaal voor elastisch comfort. Rubberen loopzool.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.



F0302-946-09

MASCOLAYER®



F0302-946



MASCOT® FOOTWEAR MOVE | Veiligheidsschoenen hoog S1P met BOA® Fit System

Artikelnummer: F0302-946

CORDURA®/volnerf buffelleer Maat 42: 500 g

EU maat: 39-48 - Breedte 10 | UK maat: M 6-13 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S1P SRC, HRO.

- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- BOA® Fit System is gemaakt van zeer slijtvaste materialen van hoge kwaliteit. Met BOA® krijgt u in een handomdraai een precieze pasvorm.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- Schokdempende inlegzool.
- Tussenzool van Phylon-materiaal voor elastisch comfort. Rubberen loopzool.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

Veiligheidsschoenen uit de ENERGY-collectie bieden uitzonderlijk comfort en vrijheid voor zowel uw rug als uw voeten met behulp van een extreem schokabsorberend zoolmateriaal van ETPU. Het zoolmateriaal absorbeert efficiënt de schok van het stappen op harde oppervlakken, zodat de druk niet belastend is voor de benen en de rug. MASCOT® FOOTWEAR ENERGY biedt optimaal comfort voor uw voeten. Alle materialen verwerkt aan de voorvoet zijn extreem flexibel, zodat de schoen soepel alle bewegingen kan volgen en ondersteunen. Het gewicht wordt laag gehouden door metaalvrije lichtgewicht materialen zoals de composiet veiligheidsneus en de anti-perforatiezool van textiel, waardoor de schoenen volledig metaalvrij zijn.

FLEXIBELE
LICHTGEWICHT

ESD
ULTRA SLIP RESISTANT SOLE

Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.

FLEXIBELE

Composiet veiligheidsneus - geleidt geen kou of warmte.

VEILIGHEIDSNESUS VAN COMPOSIEET

KNIELEND WERK

Geschikt voor knielend werk met duurzame TPU-teenversterking.

LICHTGEWICHT
140°
SCHOK-ABSORBEREND
NON-MARKING ZOOD

Non-marking, flexibele, lichtgewicht en schokabsorberende tweecomponenten zool van PU / PU, hittebestendig tot 140 °C.

De ETPU-zool zorgt voor efficiënte schokabsorptie, zodat de benen en de rug bij elke stap worden gespaard.

Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR ENERGY-collectie



S1P F0130-849-91133



S1P F0130-849-09888



S1P F0132-996-09



S1P F0133-996-09



S3 F0134-902-09



S3 F0135-902-09



S3 F0136-902-09



F0130-849-91133



F0130-849-09888

MASCOLAYER®



F0130-849

 FLEXIBELE	 LICHTGEWICHT	 METAALVRIJ	 VEILIGHEIDSNESUS VAN COMPOSITIET	 ANTI-PERFORATIEZOOl VAN TEXTIEL
 KNIELEND WERK	 NON-MARKING ZOOl	 140° PU/PU ZOOl	 LADDERGRIP	 SCHOK-ABSORBEREND
 FO OLIE- EN BENZINE-BESTENDIGE ZOOl	 ORTHOPAEDIC FOOTWEAR			

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Veiligheidsschoenen laag S1P

Artikelnummer: F0130-849

Textiel Maat 42: 590 g

EU maat: 36-40 - Breedte 08 | 39-48 - Breedte 10 | UK maat: L 3,5-6,5 - Breedte 08 | M 6-13 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Bovenmateriaal van slijtvast textiel.
- Uitneembare binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De ETPU-zool zorgt voor efficiënte schokabsorptie, zodat de benen en de rug bij elke stap worden gespaard.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- ESD-goedgekeurd.




MASCOLAYER®



F0132-996-09



F0132-996



MASCOLAYER® FOOTWEAR ENERGY | Veiligheidsschoenen laag S1P

Artikelnummer: F0132-996

Textiel Maat 42: 585 g

EU maat: 39-48 - Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 - Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Elastisch bovendeel van duurzaam textiel, voelt bijna als een extra sok aan - het sluit nauw en flexibel aan op de voet en biedt veel comfort.
- Uitneembare binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De ETPU-zool zorgt voor efficiënte schokabsorptie, zodat de benen en de rug bij elke stap worden gespaard.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- ESD-goedgekeurd.




MASCOLAYER®



F0133-996-09



F0133-996



MASCOLAYER® FOOTWEAR ENERGY | Veiligheidsschoenen hoog S1P met veters

Artikelnummer: F0133-996

Textiel Maat 42: 610 g

EU maat: 39-48 - Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 - Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Elastisch bovendeel van duurzaam textiel, voelt bijna als een extra sok aan - het sluit nauw en flexibel aan op de voet en biedt veel comfort.
- Uitneembare binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De ETPU-zool zorgt voor efficiënte schokabsorptie, zodat de benen en de rug bij elke stap worden gespaard.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- ESD-goedgekeurd.

LIGHTWEIGHT COMFORT



SHOCK ABSORBING

LIGHTWEIGHT

FLEXIBLE



<https://www.mascot.nl/nl/mascot-footwear-energy>

Genoeg van vermoeide voeten en pijnlijke benen?

De veiligheidsschoenen uit de ENERGY-collectie bieden uitzonderlijk comfort en veel vrijheid voor uw voeten en rug. Het extreem schokabsorberende materiaal van de zolen absorbeert perfect schokken bij het lopen op een harde ondergrond, zodat de druk uw lichaam niet belast.



F0136-902-09

MASCOLAYER®



F0136-902



MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Veiligheidsschoenen hoog S3 met BOA® Fit System

Artikelnummer: F0136-902

Volnerf leer Maat 42: 650 g

EU maat: 35-38 - Breedte 08 | 39-48 - Breedte 10 | UK maat: L 2.5-5 - Breedte 08 | M 6-13 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- BOA® Fit System is gemaakt van zeer slijtvaste materialen van hoge kwaliteit. Met BOA® krijgt u in een handomdraai een precieze pasvorm.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Uitneembare binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Inzetstuk in de tussenzool van schokabsorberend lichtgewicht materiaal.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- ESD-goedgekeurd.



F0134-902-09

MASCOLAYER®



F0134-902

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Veiligheidsschoenen laag S3 met veters


Artikelnummer: F0134-902

Volnerf leer Maat 42: 600 g

EU maat: 39-48 - Breedte 10 | UK maat: M 6-13 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Uitneembare binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Inzetstuk in de tussenzool van schokabsorberend lichtgewicht materiaal.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- ESD-goedgekeurd.



F0135-902-09

MASCOLAYER®



F0135-902

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY | Veiligheidsschoenen hoog S3 met veters


Artikelnummer: F0135-902

Volnerf leer Maat 42: 630 g

EU maat: 39-48 - Breedte 10 | UK maat: M 6-13 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- De flexibele en lichte MASCOLAYER® antiperforatiezool van textiel garandeert een hoge bescherming en goed loopcomfort.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Uitneembare binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Inzetstuk in de tussenzool van schokabsorberend lichtgewicht materiaal.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- ESD-goedgekeurd.



MASCOT® FOOTWEAR FLEX

De FLEX-collectie staat garant voor een optimale pasvorm. In de FLEX-modellen kunt u uren bewegen zonder dat uw voeten moe worden. De voet wordt in het achterste deel van de schoen ondersteund en gestabiliseerd, terwijl er voldoende ruimte is voor de bewegingen van de voorvoet. De schoenen zijn bovendien voorzien van een inlegzool met geoptimaliseerde ondersteuning van de voetboog om platvoeten te helpen voorkomen. De schoenen uit de FLEX-collectie zijn zacht en comfortabel. De zool heeft een uitstekende schokabsorptie en het voorste deel van de schoen buigt flexibel mee met de voet. Tegelijkertijd krijgt u een schoen die licht is.




Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.



Composiet veiligheidsneus - geleidt geen kou of warmte.



Geschikt voor knielend werk met duurzame TPU-teenversterking.



Non-marking, flexibele, lichtgewicht en schokabsorberende tweecomponenten zool van PU / PU, hittebestendig tot 140 °C.

Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.

Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR FLEX-collectie





Fo122-771-09880



Fo122-771



MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S3 met BOA® Fit System, Dyneema®

Artikelnummer: Fo122-771

Textiel/suède Maat 42: 620 g

EU maat: 39-48 - Breedte 10 | UK maat: M 6-13 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- Het buitenste materiaal is van slijtvast CORDURA®/Kevlar®/Dyneema®.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- ESD-goedgekeurd.



Fo121-770-0902



Fo121-770-09880



Fo121-770



MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S3 met veters, nylon/suède

Artikelnummer: Fo121-770

Nylon/suède Maat 42: 610 g

EU maat: 35-41 - Breedte 08 | 39-48 - Breedte 10 | UK maat: L 2.5-7 - Breedte 08 | M 6-13 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- ESD-goedgekeurd.



F0125-773-09118



F0125-773

MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S1P, BOA® Fit System, mesh met print

Artikelnummer: F0125-773

Textiel Maat 42: 630 g

EU maat: 39-48 - Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 - Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- BOA® Fit System is gemaakt van zeer slijtvaste materialen van hoge kwaliteit. Met BOA® krijgt u in een handomdraai een precieze pasvorm.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Slijp- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- ESD-goedgekeurd.

 FLEXIBELE	 LICHTGEWICHT	 VEILIGHEIDSNESUS VAN COMPOSIT	 ANTI-PERFORATIEZOO VAN TEXTIEL	 CAMBREUR
 KNIELEND WERK	 NON-MARKING ZOO	 140° PU/PU ZOO	 LADDERGRIP	 SCHOK-ABSORBEREND
 WRU WATER-AFSTOTEND	 FO OLIE- EN BENZINE-BESTENDIGE ZOO	 ORTHOPAEDIC FOOTWEAR DGLV REEGL 112-191 BGR 191		

FREEDOM FOR YOUR FEET



FLEXIBLE

LIGHTWEIGHT



<https://www.mascot.nl/nl/mascot-footwear-flex>

Voel de flexibiliteit

U merkt het al wanneer u deze schoen uit het rek pakt. Hij voelt licht in de hand en doorstaat ook de volgende test. Namelijk wanneer u de punt en de hiel van de schoen naar elkaar toe buigt om te voelen hoe gemakkelijk hij buigt. U zult merken dat hij makkelijker buigt dan de meeste andere schoenen. En als u hem aantrekt, merkt u dat hij zeer aangenaam en flexibel is om in rond te lopen. Zelfs urenlang per dag. Het geeft uw voeten vrijheid. En dat geldt overigens voor alle modellen uit de FLEX-collectie.



F0127-775-09



F0127-775



MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S3 met veters, volnerf buffelleer

Artikelnummer: F0127-775

Volnerf buffelleer Maat 42: 660 g

EU maat: 39-48 - Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 - Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- ESD-goedgekeurd.



F0128-775-09



F0128-775



MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S3 met veters, volnerf buffelleer

Artikelnummer: F0128-775

Volnerf buffelleer Maat 42: 720 g

EU maat: 39-48 - Wijdte 10 | UK maat: M 6-13 - Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- ESD-goedgekeurd.



F0140-902-0901

MASCOTEX®



F0140-902



MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S3 met veters

Artikelnummer: F0140-902

Volnerf leer Maat 42: 600 g

EU maat: 39-48 - Breedte 10 | UK maat: M 6-13 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WR.

- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.



F0141-902-0901

MASCOTEX®



F0141-902



MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen hoog S3 met veters

Artikelnummer: F0141-902

Volnerf leer Maat 42: 630 g

EU maat: 39-48 - Breedte 10 | UK maat: M 6-13 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WR.

- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.

MASCOT



ESD = ElectroStatic Discharge

ESD treedt op wanneer er twee materialen met een verschillende elektrische lading met elkaar in contact worden gebracht. Wanneer deze elektrische lading wordt overgebracht op gevoelige elektronische componenten, zoals een geheugenkaart, is het mogelijk dat onderdelen beschadigd raken. Als deze onderdelen gerepareerd of vervangen moeten worden, brengt dit extra kosten met zich mee.

ESD-goedgekeurde schoenen ontladen de drager gecontroleerd, in overeenstemming met de eisen in EN 61340, mits de vloer aan ESD-eisen voldoet.



Fo129-947-09



Fo129-947

FLEXIBELE	LICHTGEWICHT	METAALVRIJ	VEILIGHEIDSNESUS VAN COMPOSITIET	ANTI-PERFORATIEZOO VAN TEXTIEL
CAMBREUR	KNIELEND WERK	NON-MARKING ZOO	140°	LADDERGRIP
SCHOK-ABSORBEREND	WATER-AFSTOTEND	FO	ORTHOPAEDIC FOOTWEAR	

MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidsschoenen laag S3 met veters

Artikelnummer: Fo129-947

CORDURA®/volnerf buffelleer Maat 42: 645 g

EU maat: 39-48 - Breedte 10 | UK maat: M 6-13 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- Het buitenste materiaal is van slijtvast CORDURA®.
- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- ESD-goedgekeurd.



Fo100-910-09880



Fo100-910

FLEXIBELE	LICHTGEWICHT	METAALVRIJ	VEILIGHEIDSNESUS VAN COMPOSITIET	ANTI-PERFORATIEZOO VAN TEXTIEL
CAMBREUR	KNIELEND WERK	NON-MARKING ZOO	140°	LADDERGRIP
SCHOK-ABSORBEREND	WATER-AFSTOTEND	FO	ORTHOPAEDIC FOOTWEAR	

MASCOT® FOOTWEAR FLEX | Veiligheidssandalen S1P met klittenbandsluiting

Artikelnummer: Fo100-910

Textiel/suède Maat 42: 565 g

EU maat: 35-41 - Breedte 08 | 39-48 - Breedte 10 | UK maat: L 2.5-7 - Breedte 08 | M 6-13 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Binnenzool met optimale ondersteuning voor de voetholte, die de neiging tot platte voeten kan tegengaan.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Schokabsorberende, zachte, flexibele twee componenten zool van PU/PU.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- ESD-goedgekeurd.

MASCOT® FOOTWEAR FIT

De FIT-collectie staat garant voor een optimale pasvorm. De schoenen bieden steun en zitten van teen tot hak goed. Vóór in de schoen is er genoeg ruimte, zodat de voorvoet en tenen voldoende bewegingsvrijheid hebben.



MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur.



Composiet veiligheidsneus - geleidt geen kou of warmte.



Non-marking, flexibele, lichtgewicht en schokabsorberende tweecomponenten zool van PU / PU, hittebestendig tot 140 °C.



De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou.

Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR FIT-collectie



S1P Fo108-937-09



S1P Fo107-937-09



S3 Fo111-937-09



S3 Fo113-937-09



S3 Fo110-937-09



S3 Fo142-902-09



S3 Fo114-937-09



S3 Fo109-937-09



S3 Fo143-902-09



S3 Fo144-902-09



F0111-937-09



F0111-937

MASCOT® Manaslu | Veiligheidsschoenen S3 met BOA® Fit System

Artikelnummer: F0111-937

Leer Maat 42: 590 g

EU maat: 39-48 - Breedte 11 | UK maat: M 6-13 - Breedte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- Schokabsorberende inlegzool van EVA. Ademend en met TPU versterking die goede ondersteuning geeft aan de voetholte. Met deze inlegzool blijft de ESD-goedkeuring geldig.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- BOA® Fit System is gemaakt van zeer slijtvaste materialen van hoge kwaliteit. Met BOA® krijgt u in een handomdraai een precieze pasvorm.





F0113-937-09



F0113-937

MASCOT® Ultrar | Veiligheidsschoenen S3 met veters

Artikelnummer: F0113-937

Leer Maat 42: 602 g

EU maat: 39-48 - Breedte 11 | UK maat: M 6-13 - Breedte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek geschikt voor bijv. vliegvelden.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.
- ESD-goedgekeurd.



F0114-937-09



F0114-937

MASCOT® Trivor | Veiligheidslaarzen S3 met veters

Artikelnummer: F0114-937

Leer Maat 42: 602 g

EU maat: 39-48 - Breedte 11 | UK maat: M 6-13 - Breedte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek geschikt voor bijv. vliegvelden.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.
- ESD-goedgekeurd.






Fo110-937-09



Fo110-937



MASCOT® Mont Blanc | Veiligheidsschoenen S3 met veters

Artikelnummer: Fo110-937

Leer Maat 42: 602 g

EU maat: 35-41 - Breedte o8 | 39-48 - Breedte 11 | UK maat: L 2.5-7 - Breedte o8 | M 6-13 - Breedte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek geschikt voor bijv. vliegvelden.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- Schokabsorberende inlegzool van EVA. Ademend en met TPU versterking die goede ondersteuning geeft aan de voetholte. Met deze inlegzool blijft de ESD-goedkeuring geldig.



Fo109-937-09



Fo109-937



MASCOT® Bimberi Peak | Veiligheidslaarzen S3 met veters

Artikelnummer: Fo109-937

Leer Maat 42: 602 g

EU maat: 35-41 - Breedte o8 | 39-48 - Breedte 11 | UK maat: L 2.5-7 - Breedte o8 | M 6-13 - Breedte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Deze schoenen bevatten geen metalen delen en zijn daardoor bij uitstek geschikt voor bijv. vliegvelden.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.
- ESD-goedgekeurd.



F0108-937-09



F0108-937

MASCOT® Fujiyama | Veiligheidsschoenen S1P met veters

Artikelnummer: F0108-937

Leer Maat 42: 524 g

EU maat: 35-41 - Breedte 08 | 39-48 - Breedte 11 | UK maat: L 2,5-7 - Breedte 08 | M 6-13 - Breedte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Ademende textielvoering en textielinzet in de schacht voor betere luchtdoorstroming.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- Bevat geen metalen delen en is daardoor geschikt voor gebruik op bijvoorbeeld vliegvelden. Tevens wordt het risico voor koude/warmte geleiding beperkt.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- ESD-goedgekeurd.



F0107-937-09



F0107-937

MASCOT® Alpayo | Veiligheidssandalen S1P met klittenbandsluiting

Artikelnummer: F0107-937

Leer Maat 42: 540 g

EU maat: 35-41 - Breedte 08 | 39-48 - Breedte 11 | UK maat: L 2,5-7 - Breedte 08 | M 6-13 - Breedte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S1P SRC.

- Snelsluiting, kan worden ingekort.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- Bevat geen metalen delen en is daardoor geschikt voor gebruik op bijvoorbeeld vliegvelden. Tevens wordt het risico voor koude/warmte geleiding beperkt.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- ESD-goedgekeurd.



Geen koude voeten meer

Metaal geleidt warmte en koude. Als u in een koude omgeving werkt, kunnen veiligheidsschoenen met anti-perforatiezool en versterkte teen van metaal daarom koud zijn voor de voeten en met name voor de tenen.

Dat kunt u voorkomen met een paar metaalvrije schoenen waarin de voeten niet worden blootgesteld aan externe invloeden van kou en warmte. De anti-perforatiezool is gemaakt van een stevig textielmateriaal dat de onderkant van uw voeten net zo goed beschermt tegen scherpe voorwerpen als metaal. De versterkte neus is gemaakt van koolstofvezel of composiet. Dat zijn lichtere materialen dan metaal. En verder bieden versterkte neuzen van koolstofvezel of composiet gecertificeerde bescherming tegen druk – net als versterkte neuzen van metaal.

Metaalvrije schoenen

U vindt de combinatie van versterkte veiligheidsneus en anti-perforatiezool zonder metaal in de collectie CARBON, MOVE, ENERGY, FIT en FLEX. Als u helemaal geen metaal wilt, kiest u schoenen zonder Boa®-sluiting. De Boa®-technologie is namelijk gebaseerd op een vetersysteem van roestvrij staal.

Niet vergeten!

...om zorgvuldig sokken te kiezen. Ze moeten vochtafdrijvend zijn om natte voeten te voorkomen. Natte voeten worden snel koude voeten. Misschien moeten de sokken ook extra isolerend zijn, als u in een koude omgeving werkt.





F0144-902-09



F0144-902

 FLEXIBELE	 LICHTGEWICHT	 METAALVRIJ	 VEILIGHEIDSNESUS VAN COMPOSITIEF	 ANTI-PERFORATIEZOOL VAN TEXTIEL
 CAMBREUR	 KNIELEND WERK	 NON-MARKING ZOOL	 140° PU/PU ZOOL	 LADDERGRIP
 SCHOK-ABSORBEREND	 WRU WATER-AFSTOTEND	 FO OLIE- EN BENZINE-BESTENDIGE ZOOL		

MASCOT® FOOTWEAR FIT | Veiligheidsschoenen hoog S3 met veters

Artikelnummer: F0144-902

Volnerf leer Maat 42: 650 g

EU maat: 39-48 - Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 - Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.
- ESD-goedgekeurd.



F0143-902-09



F0143-902

MASCOT® FOOTWEAR FIT | Veiligheidsschoenen hoog S3 met veters

Artikelnummer: F0143-902

Volnerf leer Maat 42: 630 g

EU maat: 39-48 - Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 - Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.
- ESD-goedgekeurd.



F0142-902-09



F0142-902

MASCOT® FOOTWEAR FIT | Veiligheidsschoenen laag S3 met veters

Artikelnummer: F0142-902

Volnerf leer Maat 42: 600 g

EU maat: 39-48 - Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 - Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet en bevat daarom geen metaal. Composiet geleidt geen kou of warmte. Veiligheidsneuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou.
- Loopzool van slijtvast PU die niet afgeeft. Extra slipvaste zool/SRC.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en ergonomisch.
- ESD-goedgekeurd.



MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

De INDUSTRY-collectie bestaat uit robuuste en slijtvaste schoenen voor werkzaamheden buitenshuis. De schoenen zijn zo ontworpen dat ze bestand zijn tegen slijtage als gevolg van kruipen op cementvloeren, werken in rioleringsbuizen of in vergelijkbare omstandigheden. De schoenen zijn bedoeld voor extremere omgevingen en zijn daarom voorzien van een sterke PU/rubberzool, die bestand is tegen contacthitte tot 300°C. Dankzij de beschermende neus zijn de schoenen ook zeer robuust bij knielend werk. De zolen hebben bovendien een buitengewone slipweerstand, en het profiel van de zolen is zo ontworpen dat vuil en aarde snel loslaten als de zool buigt tijdens het lopen.



Sluiten en openen met BOA®, met een draaiknop, veters en geleiders.

Ergonomische versterkte teen van aluminium voor extra bescherming van de tenen en meer bewegingsvrijheid.



Geschikt voor knielend werk met duurzame TPU-teenversterking.



MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur.



Schokabsorberend, zeer glijvaste tweecomponentenzool van PU/rubber, hittebestendig tot een contacthitte van 300 °C.

Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY-collectie



S3 F0220-902-09



S3 F0221-902-09



S3 F0451-902-09



S3 F0452-902-09



S3 F0453-902-09



S3 F0454-902-09



S3 F0455-902-09



S3 F0456-902-09



S3 F0457-902-09



S3 F0074-902-0907



S3 F0073-902-0907



S3 F0165-902-0907



S3 F0084-902-09



Fo451-902-09



Fo451-902



MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Veiligheidsschoenen (laag) S3 met BOA® Fit System

Artikelnummer: Fo451-902

Volnerf leer Maat 42: 730 g

EU maat: 39-48 - Breedte 11 | UK maat: M 6-13 - Breedte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- BOA® Fit System is gemaakt van zeer slijtvaste materialen van hoge kwaliteit. Met BOA® krijgt u in een handomdraai een precieze pasvorm.
- Ergonomische aluminium veiligheidsneus voor meer bescherming, bewegingsvrijheid en comfort.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.

THE BOA® GUARANTEE

FIT FOR LIFE WITH BOA®

The BOA Fit System dials and laces are guaranteed for the lifetime of the product on which they are integrated.

Het BOA® Fit System – snelle en moeiteloze precisie

1. Druk op het wieltje om het systeem te activeren.
2. Draai aan het wieltje om de veters van de schoen aan te trekken tot de perfecte pasvorm. Tijdens het draaien worden de veters aangetrokken door het wieltje.
3. Trek het wieltje omhoog om de veters direct los te maken.

BOA® is ontwikkeld voor het snel aantrekken van schoenen, en het systeem draagt bij aan een goede, verstelbare en duurzame pasvorm gedurende de hele dag.



<https://www.mascot.nl/nl/mascot-footwear-industry>

Snelle en veilige sluiting

U kent misschien al de gemakkelijke sluitoplossingen van uw sport- of wandelschoenen. Maar hoe zit het met de veiligheidsschoenen die u iedere dag draagt? Probeer de schoenen met het uiterst nauwkeurig verstelbare BOA®. De schoenen zijn niet alleen erg snel aan en uit te trekken. De roestvrije lichtgewicht veters verdelen tevens de druk gelijkmatig over de wreef, zodat er niets is dat irriteert. Met het BOA® zitten de schoenen goed, en u krijgt een goed loopcomfort met veilige ondersteuning op alle ondergronden. Snel en gemakkelijk.



Fo452-902-09

MASCOTEX®



Fo452-902



MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Veiligheidsschoenen (hoog) S3 met BOA® Fit System

Artikelnummer: Fo452-902

Volnerf leer Maat 42: 780 g

EU maat: 39-48 - Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 - Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO, WR.


- BOA® Fit System is gemaakt van zeer slijtvaste materialen van hoge kwaliteit. Met BOA® krijgt u in een handomdraai een precieze pasvorm.
- Ergonomische aluminium veiligheidsneus voor meer bescherming, bewegingsvrijheid en comfort.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Het waterdichte en ademende membraan van MASCOTEX® houdt de voeten de hele dag droog.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.



Fo453-902-09



Fo453-902



MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Veiligheidsschoenen (hoog) S3 met BOA® Fit System

Artikelnummer: Fo453-902

Volnerf leer Maat 42: 830 g

EU maat: 39-48 - Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 - Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO, WR, CI.

- BOA® Fit System is gemaakt van zeer slijtvaste materialen van hoge kwaliteit. Met BOA® krijgt u in een handomdraai een precieze pasvorm.
- Ergonomische aluminium veiligheidsneus voor meer bescherming, bewegingsvrijheid en comfort.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De isolerende voering van Thinsulate™ Insulation houdt uw voeten warm in een koude werkomgeving.
- Het waterdichte en ademende membraan van MASCOTEX® houdt de voeten de hele dag droog.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.



Fo454-902-09



Fo454-902



MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Veiligheidsschoenen (laag) S3 met veters

Artikelnummer: Fo454-902

Volnerf leer Maat 42: 700 g

EU maat: 39-48 - Breedte 11 | UK maat: M 6-13 - Breedte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Ergonomische aluminium veiligheidsneus voor meer bescherming, bewegingsvrijheid en comfort.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en antistatisch.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.



Fo455-902-09



Fo455-902



MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Veiligheidsschoenen (hoog) S3 met veters

Artikelnummer: Fo455-902

Volnerf leer Maat 42: 750 g

EU maat: 39-48 - Breedte 11 | UK maat: M 6-13 - Breedte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Ergonomische aluminium veiligheidsneus voor meer bescherming, bewegingsvrijheid en comfort.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en antistatisch.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.



Fo456-902-09



Fo456-902



MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Veiligheidsschoenen (laag) S3 met klittenbandsluiting

Artikelnummer: Fo456-902

Volnerf leer Maat 42: 700 g

EU maat: 39-48 - Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 - Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Ergonomische aluminium veiligheidsneus voor meer bescherming, bewegingsvrijheid en comfort.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en antistatisch.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.



Fo457-902-09



Fo457-902



MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Veiligheidsschoenen (hoog) S3 met klittenbandsluiting

Artikelnummer: Fo457-902

Volnerf leer Maat 42: 730 g

EU maat: 39-48 - Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 - Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Ergonomische aluminium veiligheidsneus voor meer bescherming, bewegingsvrijheid en comfort.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en antistatisch.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- ESD-goedgekeurd volgens EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016.



F0220-902-09



F0220-902



MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Veiligheidsschoenen (hoog) S3 met veters

Artikelnummer: F0220-902

Volnerf leer Maat 42: 800 g

EU maat: 38-48 - Wijdte 10 | UK maat: L 5-13 - Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO, WRU, M.

- Wreefbescherming. Bovendeel met extra bescherming tegen druk bij de wreef – dit beperkt het risico op impact en breuk tot een minimum.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en antistatisch.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.



F0220-902-09



F0221-902



MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY | Veiligheidsschoenen (laag) S3 met veters

Artikelnummer: F0221-902

Volnerf leer Maat 42: 747 g

EU maat: 38-48 - Wijdte 10 | UK maat: L 5-13 - Wijdte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO, WRU, M.

- Wreefbescherming. Bovendeel met extra bescherming tegen druk bij de wreef – dit beperkt het risico op impact en breuk tot een minimum.
- De veiligheidsneus is gemaakt van composiet. Composiet geleidt geen kou of warmte, en beschermende neuzen van composiet zorgen daarom voor extra comfort in zowel warme als koude omgevingen.
- De schokabsorberende inlegzolen zijn uitneembaar, slijtvast en antistatisch.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.



Wreefbescherming


Schoenen met wreefbescherming bieden de gebruiker extra veiligheid, aangezien de schoenen extra bescherming bieden tegen druk of stoten op de wreef. De geïntegreerde wreefbescherming van een speciaal ontwikkeld EVA-materiaal heeft schokdempende eigenschappen en voelt zacht en comfortabel aan in de schoen. De wreefbescherming is zo ontworpen dat hij niet voelbaar is tijdens het lopen of werken.



Foo73-902-0907



Foo73-902



MASCOT® Oro | Veiligheidsschoenen S3 met veters

Artikelnummer: Foo73-902

Buffelleer Maat 42: 690 g

EU maat: 39-48 - Breedte 11 | UK maat: M 6-13 - Breedte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- De ergonomisch gevormde aluminium veiligheidsneus beschermt de tenen beter en voorkomt drukkpunten bij het buigen van de voet.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijtvast PU.
- Super comfortabel met schokabsorberende tussenzool.
- Goede zichtbaarheid - reflectie-effecten verhogen uw veiligheid.
- Gestabiliseerd met TPU versterkingen, die ook extra slijtvastheid geven aan de hiel bij het uit doen van de schoenen.



Foo74-902-0907



Foo74-902



MASCOT® Elbrus | Veiligheidslaarzen S3 met veters

Artikelnummer: Foo74-902

Buffelleer Maat 42: 761 g

EU maat: 39-48 - Breedte 11 | UK maat: M 6-13 - Breedte 11


Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- De ergonomisch gevormde aluminium veiligheidsneus beschermt de tenen beter en voorkomt drukkpunten bij het buigen van de voet.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijtvast PU.
- Super comfortabel met schokabsorberende tussenzool.
- Goede zichtbaarheid - reflectie-effecten verhogen uw veiligheid.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.



F0165-902-0907

Met drie lagen enkelbescherming
- gecertificeerd conform EN ISO 20345 met een
drukeffect van 4,8 kN.



F0165-902

MASCOT® Batura Plus | Veiligheidslaarzen S3 met veters

Artikelnummer: F0165-902

Volnerfleer Maat 42: 940 g

EU maat: 39-48 - Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 - Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- Ergonomisch ontworpen aluminium veiligheidsneus met extra bewegingsvrijheid.
- Drielaags enkelbescherming, absorbeert en verdeelt druk en stoten op de enkel, EN ISO 20345 gecertificeerd.
- Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijtvast PU.
- De PU/rubber zool is speciaal ontworpen voor een veeleisende omgeving, hittebestendig tot 300°C contactwarmte.
- Vlamwerende Nomex®-veters.
- Slijtvaste antislipzool (SRC-gecertificeerd) - olie en benzinebestendig, tevens bestand tegen bepaalde chemicaliën.

 ERGONOMISCHE ALU VEILIGHEIDS- NEUS	 ANTI- PERFORATIEZOOL VAN TEXTIEL	 CAMBREUR	 ENKEL- BESCHERMING	 KNIELEND WERK
 FO OLIE- EN BENZINE- BESTENDIGE ZOOL	 HRO PU/RUBBER ZOOL	 LADDERGRIP	 SCHOK- ABSORBEREND	 WRU WATER- AFSTOTEND

ORTHOPAEDIC
FOOTWEAR
DBUV
REBEL
112-191
BBR 191



Houd de warmte vast met Thinsulate™

Houdt de warmte van uw voeten vast

De warmte van uw voeten wordt opgeslagen in kleine luchtgaten

Vocht wordt doorgelaten, zodat uw voeten droog blijven

Thinsulate™ Insulation is een isolerend materiaal dat wordt gebruikt in verschillende soorten schoenen en kleding. Dit lichte kunststofmateriaal zorgt ervoor dat de warmte van uw voeten wordt opgeslagen in luchtgaatjes in het materiaal. Tegelijk wordt vocht van de voet afgevoerd, zodat uw voeten droog blijven. Het ligt voor de hand schoenen met Thinsulate™ te kiezen voor werk in koude omstandigheden, waar het extra belangrijk is om uw voeten warm en droog te houden.



Foo84-902-09



Foo84-902

MASCOT® Craig | Veiligheidslaarzen S3 met veters


Artikelnummer: Foo84-902

Volnerfleur Maat 42: 1025 g

EU maat: 39-48 - Wijdte 11 | UK maat: M 6-13 - Wijdte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, HRO, WRU.

- De isolerende voering van Thinsulate™ Insulation houdt uw voeten warm in een koude werkomgeving.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- Ergonomisch ontworpen aluminium veiligheidsneus met extra bewegingsvrijheid.
- Geschikt voor knielend werk door de kruipneus van slijvast PU.





MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC

Naast alle veiligheidsdetails hebben de schoenen uit de CLASSIC-collectie een zeer comfortabele pasvorm. Kies ook voor de modellen uit deze collectie als u op zoek bent naar een schoen die wat breder is dan gemiddeld. De CLASSIC-modellen zijn zeer geschikt voor uiteenlopende activiteiten en beroepen binnen de lichte bouw en industrie, waarbij zowel buiten als binnen wordt gewerkt.



MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur.



Ergonomische versterkte teen van aluminium voor extra bescherming van de tenen en meer bewegingsvrijheid.



Tweecomponentenzool van PU/TPU, hittebestendig tot 120 °C.



De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou.



De kruipneus van TPU verlengt de levensduur van de schoen.

Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC-collectie



S3

F0014-901-0902



S3

F0025-901-0902



Foo14-901-0902



Foo14-901



MASCOT® Kilimanjaro | Veiligheidsschoenen S3 met veters

Artikelnummer: Foo14-901

Geolied Nubuck Maat 42: 670 g

EU maat: 39-48 - Breedte 11 | UK maat: M 6-13 - Breedte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.


- De ergonomisch gevormde aluminium veiligheidsneus beschermt de tenen beter en voorkomt drukkpunten bij het buigen van de voet.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- De kruipneus van TPU verlengt de levensduur van de schoen.
- Zeer comfortabele schokabsorberende zones bij de hiel en onder de voet.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).



Foo25-901-0902



Foo25-901



MASCOT® Kenya | Veiligheidslaarzen S3 met veters

Artikelnummer: Foo25-901

Geolied Nubuck Maat 42: 760 g

EU maat: 39-48 - Breedte 11 | UK maat: M 6-13 - Breedte 11

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S3 SRC, WRU.

- Waterdicht en ademend SympaTex® membraan.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur maakt de schoen geschikt voor werkzaamheden op een oneffen ondergrond en ladders.
- De anti-perforatiezool van textiel is zeer flexibel en beschermt de voet tevens tegen warmte en kou. De oppervlakte van de anti-perforatiezool van textiel is groter dan die van staal en biedt daardoor meer bescherming aan de zijkant van de voet.
- De kruipneus van TPU verlengt de levensduur van de schoen.
- Ergonomisch ontworpen aluminium veiligheidsneus met extra bewegingsvrijheid.

MASCOT® FOOTWEAR CASUAL

MASCOT® FOOTWEAR CASUAL is de collectie voor iedereen die op zoek is naar klassieke, stijlvolle sneakers zonder veiligheidsonderdelen zoals een versterkte teen en anti-perforatiezool. De CASUAL-modellen zijn licht en flexibel, en gemaakt van zachte, schokabsorberende materialen met hoog comfort. De collectie is perfect wanneer u mooie en gemakkelijke schoenen zoekt zonder versterkte teen en anti-perforatiezool.

Non Safety



Schokabsorberende comfortzool



Non marking zool - geeft niet af

Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR CASUAL-collectie



F0950-909-A84



F0950-909-B93



F0900-907-09



F0900-907-09



Non Safety



F0900-907

MASCOT® FOOTWEAR CASUAL | Sneakers met veters

Artikelnummer: F0900-907

Suède Maat 42: 295 g

EU maat: 40-47 - Breedte 10 | UK maat: M 6.5-12 - Breedte 10

- Zonder beveiliging - schoenen zonder veiligheidsvoorzieningen.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- Bovenkant van suède.
- Rubberen loopzool – geen slijtplekken.
- Comfortabele pasvorm.



F0950-909-A84



F0950-909-B93



Non Safety



F0950-909

MASCOT® FOOTWEAR CASUAL | Sneakers met veters

Artikelnummer: F0950-909

Textiel Maat 42: 300 g

EU maat: 39-50 - Breedte 10 | UK maat: M 6-15 - Breedte 10

- Zonder beveiliging - schoenen zonder veiligheidsvoorzieningen.
- Deze schoenen bevatten geen metalen delen.
- Het voorste gedeelte van de schoen buigt flexibel mee met de voet.
- Schokdempende inlegzool.
- Binnenvoering bij de hiel voor extra slijtvastheid en extra comfort.
- Rubberen loopzool – geen slijtplekken.

MASCOT® FOOTWEAR CLEAR

Schoenen uit de MASCOT® FOOTWEAR CLEAR-collectie kunnen op 40 °C worden gewassen. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u verzekerd bent van een goede hygiëne. De schoenen zijn bovendien geschikt voor wasserijen omdat er een HF-chip in geplaatst kan worden.

De CLEAR-collectie heeft zolen met de hoogste slipweerstand, SRC. Comfort staat voorop, aangezien de binnenvoering van microfiber heel goed ventileert en ademt. Dit zorgt tijdens de werkdag voor prettige omstandigheden voor de voeten.



Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR CLEAR-collectie



S2 Fo802-906-06



S2 Fo802-906-09



S1 Fo801-906-06



S1 Fo801-906-09



S1 Fo800-906-06



S1 Fo800-906-09



Fo820-702-06



Fo820-702-09



F0802-906-06



F0802-906-09



F0802-906



MASCOT® FOOTWEAR CLEAR | Veiligheidsschoenen (laag) S2 met

klittenbandsluiting

Artikelnummer: F0802-906

Microvezel Maat 42: 480 g

EU maat: 35-39 - Breedte o8 | 40-47 - Breedte 10 | UK maat: L 2.5-7 - Breedte o8 | M 6.5-12 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S2 SRC.

- Zeer geschikt voor wasserijcontracten omdat er een HF-chip in de schoenen geplaatst kan worden.
- Wasbaar op 40 °C. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u verzekerd bent van een goede hygiëne.
- Ventilierende voering van ademend microfiber voor prettige omstandigheden voor de voeten.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- ESD-goedgekeurd.



F0801-906-06



F0801-906-09



Fo801-906



MASCOT® FOOTWEAR CLEAR | Veiligheidssandalen S1 met klittenbandsluiting
 Artikelnummer: Fo801-906

Microvezel Maat 42: 480 g

EU maat: 35-39 - Breedte 08 | 40-47 - Breedte 10 | UK maat: L 2.5-7 - Breedte 08 | M 6.5-12 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S1 SRC.

- Zeer geschikt voor wasserijcontracten omdat er een HF-chip in de schoenen geplaatst kan worden.
- Wasbaar op 40 °C. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u verzekerd bent van een goede hygiëne.
- Ventilierende voering van ademend microfiber voor prettige omstandigheden voor de voeten.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- ESD-goedgekeurd.

Washable at 40°C



<https://www.mascot.nl/nl/mascot-footwear-clear>



F0800-906-06



F0800-906-09



Fo800-906



MASCOT® FOOTWEAR CLEAR | Klomp S1

Artikelnummer: Fo800-906

Microvezel Maat 42: 460 g

EU maat: 35-39 - Breedte 08 | 40-47 - Breedte 10 | UK maat: L 2.5-7 - Breedte 08 | M 6.5-12 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S1 SRC.

- Zeer geschikt voor wasserijcontracten omdat er een HF-chip in de schoenen geplaatst kan worden.
- Wasbaar op 40 °C. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u verzekerd bent van een goede hygiëne.
- Ventilierende voering van ademend microfiber voor prettige omstandigheden voor de voeten.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- Het gewicht van de schoenen behoort tot de laagste op de markt.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.
- ESD-goedgekeurd.



HF-chip

De schoenen zijn zeer geschikt voor wasserijen omdat er een HF-chip in geplaatst kan worden. Op de hogefrequentiechip kunnen gegevens over het wassen en de eigenaar worden opgeslagen. Hij wordt in een verborgen vakje aan de binnenkant van de schoen geplaatst.



ULTRA SLIP RESISTANT SOLE





F0820-702-06



F0820-702-09

Non Safety



F0820-702



LICHTGEWICHT



WASBAAR



METAALVRIJ



FLEXIBELE



CAMBREUR

MASCOT® FOOTWEAR CLEAR | Sneakers met veters

Artikelnummer: F0820-702

Microvezel Maat 42: 295 g

EU maat: 35-47 - Breedte 09 | UK maat: 2,5-12 - Breedte 09

- Wasbaar op 40 °C. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u verzekerd bent van een goede hygiëne.
- Ventilierende voering van ademend microfiber voor prettige omstandigheden voor de voeten.
- MASCOT's gepatenteerde, stabiliserende en schokabsorberende cambreur.
- Deze schoenen bevatten geen metalen delen.
- ESD-goedgekeurd.

MASCOT® FOOTWEAR COVER

De COVER-collectie biedt robuuste en slijtvaste laarzen met de hoogste slipweerstand. Alle producten uit deze collectie hebben zolen waarvan de antislip op schuine en gladde ondergronden is getest. De laarzen uit de MASCOT® FOOTWEAR COVER-collectie zijn waterdicht. Bovendien zijn ze zeer geschikt in een omgeving waar hygiëne erg belangrijk is, omdat vuil en bacteriën gemakkelijk verwijderd kunnen worden.



Schacht kan worden omgevouwen

De laarzen kunnen in hoogte worden aangepast door de schacht omlaag te vouwen. Zo kunnen ze voldoen aan individuele behoeften.

Wasbaar

De schoenen kunnen op 40 °C worden gewassen. Bij wassen op deze temperatuur wordt een bacteriedodend effect geactiveerd in het wasmiddel van industriële wasserijen. Dat voorkomt verspreiding van bacteriën en garandeert een goede hygiëne.

Laarzen gaan gemakkelijk uit

Dankzij een kleine verhoging op de hiel is het gemakkelijk om de laarzen zonder handen uit te trekken. U voorkomt de verspreiding van bacteriën doordat u niet met uw handen aan de laarzen komt.

Alle modellen uit de MASCOT® FOOTWEAR COVER-collectie



S5 F0852-703-09



S5 F0852-703-19



S4 F0851-703-06



O4 F0850-703-06



O4 F0850-703-09



O4 F0850-703-19



F0852-703-09

F0852-703-19



F0852-703



MASCOT® FOOTWEAR COVER | PU-veiligheidsschoen, hoog

Artikelnummer: F0852-703

100% PU Maat 42: 1100 g

EU maat: 38-47 - Breedte 10 | UK maat: L 5-12 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S5 SRC.

- De schoenen kunnen worden gebruikt voor wasserijcontracten: de chip van de wasserij kan met transferdruk worden aangebracht.
- Wasbaar op 40 °C. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u verzekerd bent van een goede hygiëne.
- Waterdicht.
- Veiligheidsneus van staal.
- Anti-perforatiezool van staal.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.



F0851-703-06



F0851-703



MASCOT® FOOTWEAR COVER | PU-veiligheidsschoen, hoog
 Artikelnummer: F0851-703

100% PU Maat 42: 1100 g

EU maat: 38-47 - Breedte 10 | UK maat: L 5-12 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345: 2011, veiligheidsklasse S4 SRC.

- De schoenen kunnen worden gebruikt voor wasserijcontracten: de chip van de wasserij kan met transferdruk worden aangebracht.
- Wasbaar op 40 °C. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u verzekerd bent van een goede hygiëne.
- Waterdicht.
- Veiligheidsneus van staal.
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.



F0850-703-06



F0850-703-09



F0850-703-19



F0850-703



MASCOT® FOOTWEAR COVER | PU-werklaarzen

Artikelnummer: F0850-703

100% PU Maat 42: 1000 g

EU maat: 38-47 - Breedte 10 | UK maat: L 5-12 - Breedte 10

Gecertificeerd volgens EN ISO 20347: 2012, veiligheidsklasse O4 SRC.

- De schoenen kunnen worden gebruikt voor wasserijcontracten: de chip van de wasserij kan met transferdruk worden aangebracht.
- Wasbaar op 40 °C. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën waardoor u verzekerd bent van een goede hygiëne.
- Waterdicht.
- Slip- en slijtvaste zool (SRC- gecertificeerd).
- De loopzool is olie- en benzinebestendig.



SCHOENEN

U gebruikt uw schoenen elke dag urenlang. Het is daarom belangrijk dat u ze zorgvuldig kiest. De maten van schoenen kunnen enigszins variëren. Daarom adviseren wij om de schoenen voor aanschaf te passen. Zo zorgt u dat u de juiste maat kiest en schoenen krijgt met een voor uw voeten geschikte pasvorm.

De maattabel van MASCOT volgt in principe de norm. Schoenen in de kleinere maten 35-41 zijn wat smaller (breedtemaat 8) dan de grotere maten 39-50 (breedtemaat 10 en 11).

Schoenen																
EU maat	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
UK maat	2.5	3.5	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15
US maat, Heren	4	5	5.5	6.5	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16

MASCOT® SUPPORT

Met inlegzolen die perfect bij uw voeten passen zorgt u voor veiligheidsschoenen met optimaal comfort en optimale ondersteuning. U kunt kiezen uit ondersteuning van de voetboog in maar liefst drie niveaus. Bovendien zijn de inlegzolen schokabsorberend, om uw benen en rug te ontlasten van druk en stoten.

Voor voeten met een lage voetboog (platvoeten)
Volgt de natuurlijke vorm van de voet voor optimale steun



MASCOT® FOOTWEAR | Inlegzolen met schokabsorbering, minimale ondersteuning van de voetboog

Artikelnummer: **FT090-276**

100% High Poly Tech foam

EU maat: 35-38 - Breedte 08 | 39-50 - Breedte 11 UK maat: L 2.5-5 - Breedte 08 | M 6-15 - Breedte 11

- Ademend dankzij kleine ventilatiegaten.
- Super schokabsorberend High Poly Tech-schuimrubber in de hele zool.
- Extra aangenaam loopcomfort met absorberend stootkussen onder voorvoet en hiel.
- Minimale ondersteuning van de voetboog - voor voeten met een lage voetboog (platvoeten).
- ESD-goedgekeurd.

Voor voeten met een normale voetboog
Volgt de natuurlijke vorm van de voet voor optimale steun



MASCOT® FOOTWEAR | Inlegzolen met schokabsorbering, gemiddelde ondersteuning van de voetboog

Artikelnummer: **FT091-276**

100% High Poly Tech foam

EU maat: 35-38 - Breedte 08 | 39-50 - Breedte 11 UK maat: L 2.5-5 - Breedte 08 | M 6-15 - Breedte 11

- Ademend dankzij kleine ventilatiegaten.
- Super schokabsorberend High Poly Tech-schuimrubber in de hele zool.
- Extra aangenaam loopcomfort met absorberend stootkussen onder voorvoet en hiel.
- Met geoptimaliseerde voetboogondersteuning van TPU om platvoeten te helpen voorkomen.
- Gemiddelde ondersteuning van de voetboog - voor voeten met een normale voetboog.
- ESD-goedgekeurd.

Voor voeten met een hoge voetboog
Volgt de natuurlijke vorm van de voet voor optimale steun



MASCOT® FOOTWEAR | Inlegzolen met schokabsorbering, maximale ondersteuning van de voetboog

Artikelnummer: **FT092-276**

100% High Poly Tech foam

EU maat: 35-38 - Breedte 08 | 39-50 - Breedte 11 UK maat: L 2.5-5 - Breedte 08 | M 6-15 - Breedte 11

- Ademend dankzij kleine ventilatiegaten.
- Super schokabsorberend High Poly Tech-schuimrubber in de hele zool.
- Extra aangenaam loopcomfort met absorberend stootkussen onder voorvoet en hiel.
- Met geoptimaliseerde voetboogondersteuning van TPU om platvoeten te helpen voorkomen.
- Maximale ondersteuning van de voetboog - voor voeten met een hoge voetboog.
- ESD-goedgekeurd.

Goedgekeurd voor EN ISO 20345

De MASCOT-inlegzolen FT090, FT091 en FT092 zijn goedgekeurd volgens de EN ISO 20345-norm, wat betekent dat de veiligheidscertificering van schoenen uit de MASCOT® FOOTWEAR-collecties CARBON, MOVE, ENERGY, FLEX, FIT, INDUSTRY of CLEAR behouden blijft als u de inlegzolen erin legt. Het vervangen van de inlegzolen kan gevolgen hebben voor de veiligheidscertificering van de hele schoen. Het is daarom belangrijk om goedgekeurde zolen te kiezen die bij de schoenen passen.

Accessoires voor veiligheidsschoenen

Zijn uw inlegzolen of veters versleten, of bent u op zoek naar een upgrade? U kunt de levensduur van uw schoenen verlengen door te investeren in nieuwe accessoires.



MASCOT® Pollux | Veters

Artikelnummer: **FT080-980**

100% polyester

Lengte : 85, 110, 130 & 150 cm

- Polyester is een zeer slijtvast materiaal.



MASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIES | Actieve kool - Schoenverfrisser

Artikelnummer: **FT093-980**

Actieve kool

One size

- De schoenverfrisser verwijdert ongewenste geurtjes en vocht in alle soorten schoenen.
- Het product bestaat uit twee zakjes met het milieuvriendelijke houtskool en is gemaakt van 100% biologisch en chemicalienvrij materiaal.
- Dit product blijft tot twee jaar na het openen van de verpakking werkzaam.
- Om de maand dient u de schoenverfrisser in direct zonlicht te leggen of op de kachel/verwarmde vloer te plaatsen zodat het vocht kan verdampen.
- De schoenverfrisser dient niet gewassen te worden.



MASCOT® FOOTWEAR | Reinigend schuim voor schoenen.

Artikelnummer: **FT089-980**

125 ml

- Effectief en langdurige bescherming voor alle soorten materialen.
- Behoudt de ademende en flexibele eigenschappen, en frist tevens de kleur op.
- Innovatieve carbontechnologie met langdurig effect tegen vocht en vuil.
- Zonder oplosmiddel.



MASCOT® FOOTWEAR | Impregneerspray voor alle materialen

Artikelnummer: **FT088-980**

300 ml

- Effectief en langdurige bescherming voor alle soorten materialen.
- Innovatieve carbontechnologie met langdurig effect tegen vocht en vuil.
- Na het aanbrengen wordt er een netachtige structuur gevormd die ervoor zorgt dat de schoen ademt en waterafstotend is.



KEEP WARM WINTER SOCKS

Insulating · Moisture wicking

COMFORT ALLROUND SOCKS

Comfortable · Lightweight

STAY DRY SUMMER SOCKS

Breathable · Moisture wicking



A42



COOLMAX[®]
PRO

MASCOT[®] Moshi | Sokken, vochtregulerend

Artikelnummer: **50406-877**

85% polyester (COOLMAX[®] PRO)/13% polyamide/2% LYCRA[®] - 95 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48

- COOLMAX[®] voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.
- Ademend en vochtabsorberend.
- Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
- Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.



0918



COOLMAX[®]

MASCOT[®] Maseru | Sokken, kort model, vochtregulerend

Artikelnummer: **50411-881**

42% polyester (COOLMAX[®])/38% katoen/18% polyamide/2% LYCRA[®] - 62 g per paar

Maat: 36/38 | 39/43 | 44/48

- COOLMAX[®] voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.
- Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
- Specifieke linker- en rechtersok voor een optimale ondersteuning van de voeten.
- Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.



0918



MASCOT® Lubango | Sokken, lange stijl, vochtregulerend

Artikelnummer: **50404-876**

36% wol/50% acryl/12% polyamide/2% elastaan - 90 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48

- Mix van wol en acryl voor warmte, comfort en goede ademende eigenschappen.
- Robuust materiaal dat de vorm behoudt.
- Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
- Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.
- Geschikt voor gesloten schoenen en overtrekschoenen.



1809




MASCOT® Tanga | Sokken, lichtgewicht

Artikelnummer: **50407-875**

83% katoen/15% polyamide/2% elastaan - 61 g per paar

Maat: 39/43 | 44/48

- Licht materiaal.
- Ademend, vochtabsorberend en slijtvast.
- Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
- Versterking onder de voet voor extra bescherming en slijtvastheid.



0918



MASCOT® Asmara | Sokken, vochtregulerend

Artikelnummer: **50410-881**

42% polyester (COOLMAX®)/38% katoen/18% polyamide/2% LYCRA® - 74 g per paar

Maat: 36/38 | 39/43 | 44/48

- COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.
- Specifieke linker- en rechtersok voor een optimale ondersteuning van de voeten.
- Elastane voor extra ondersteuning en houdt de sok op de plaats.
- Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.



09



MASCOT® Kisumu | Sokken, isolerend

Artikelnummer: **50455-914**

33% wol/33% acryl/32% polyamide/2% elastaan - 85 g per paar

Maat: 35/38 | 39/43 | 44/48

- Slijtvaste sokken.
- Wol isoleert en is comfortabel onder koude omstandigheden.
- Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.
- Geschikt voor gesloten schoenen en overtrekschoenen.



09



MASCOT® Mongu | Sokken

Artikelnummer: **50454-913**

34% katoen/32% polyamide/29% polyester/3% viscose/2% elastaan - 70 g per paar

Maat: 35/38 | 39/43 | 44/48

- Slijtvaste sokken.
- Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.



09



MASCOT® Manica | Sokken, vochtregulerend

Artikelnummer: **50453-912**

41% polyester (COOLMAX®)/29% katoen/28% polyamid/2% LYCRA® - 65 g per paar

Maat: 35/38 | 39/43 | 44/48

- Vochtregulerend en goed ademend.
- COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.
- Versterkingen bij de hiel en tenen gaat slijtage tegen en geeft extra bescherming.

Overzicht van symbolen

Veiligheidsschoenen van MASCOT zijn voorzien van allerlei symbolen. Via de symbolen hebt u een snel overzicht van welke eigenschappen en functies de schoen heeft. Lees hier wat de verschillende symbolen betekenen.

Overzicht van symbolen



Flexibel

Schoenen met dit symbool zijn extreem flexibel, zodat de schoen kan buigen bij werken op de hurken of de knieën. Dat zorgt voor vrijheid bij alle bewegingen op een werkdag. Vrijheid voor uw voeten.



Licht van gewicht

Het symbool geeft aan dat de veiligheidsschoenen een lager gewicht hebben dan gemiddeld. Kies schoenen met dit symbool als u op zoek bent naar flexibele schoenen met minder gewicht.



Schoen met koude-isolatie (CI)

Schoenen met het CI-symbool zijn koude-isolerend conform EN ISO 20345. Schoenen met deze markering zijn ontworpen om temperatuurschommelingen te beperken tot maximaal 10 °C binnen 30 minuten bij temperaturen tot -17 °C. Uw voeten zijn zo beschermd als u werkt bij lage temperaturen of op een koude ondergrond.




Metaalvrije schoenen

Schoenen waar dit symbool bij staat, zijn geheel metaalvrij. Zowel de veiligheidsneus, veterogen en -haakjes als de anti-perforatiezool bevatten geen metalen delen.



Waterafstotend

WRU staat voor Water Repellent Upper en houdt in dat het bovenmateriaal waterafstotend is.



De schoen is waterafstotend (WR)

Schoenen met dit symbool zijn waterafstotend.



Waterdichte schoenen

Let op dit symbool als u op zoek bent naar waterdichte schoenen. Schoenen met dit symbool verzekeren u van droge voeten gedurende de hele werkdag.



Veiligheidsneus van composiet

De veiligheidsneus beschermt de tenen tegen stoten en druk van buitenaf. De veiligheidsneus is getest en weerstaat stoten en druk tot 200 joules (EN 12568). De composieten veiligheidsneus bevat geen metaal. Composiet geleidt geen warmte en is daardoor extra comfortabel tijdens werkzaamheden in een warme of koude omgeving.



Aluminium veiligheidsneus

De veiligheidsneus beschermt de tenen tegen stoten en druk van buitenaf. Deze veiligheidsneus is getest en bestand tegen een druk van 200 joule (EN 12568). De ergonomisch gevormde aluminium neus heeft een goede pasvorm en geeft extra bescherming en bewegingsruimte aan de tenen, bijvoorbeeld wanneer de voet buigt. Tevens geeft de neus extra bescherming aan de kleine en grote teen.



Versterkte neus van koolstofvezel

De versterkte neus beschermt de tenen tegen impact en druk van buiten. De versterkte neus is getest en is bestand tegen druk en impact tot 200 joule. Koolstofvezel is een zeer stevig materiaal dat de neus uitzonderlijk sterk en bestand tegen impact en druk maakt. Bovendien is de versterkte neus van koolstofvezel zeer licht, metaalvrij en niet koude- of warmtegeleidend.



Stalen veiligheidsneus

De neus is bedoeld om de tenen tegen stoten en druk van buitenaf te beschermen. De neus is getest en bestand tegen een druk van 200 joule (EN 12568).



Anti-perforatiezool van textiel

Anti-perforatiezool gemaakt van speciale vezels. De anti-perforatiezool is gecertificeerd volgens EN ISO 20345. Het voordeel is dat de anti-perforatiezool meer flexibiliteit geeft aan de schoen en een betere bescherming biedt. Tevens is er meer bescherming onder warme en koude weerscondities waardoor het draagcomfort wordt verhoogd.




Anti-perforatiezool van staal

De zool van het schoeisel is voorzien van een dunne plaat van staal, die voorkomt dat spijkers en scherpe voorwerpen in de voet/schoen komen. De anti-perforatiezool van staal is getest volgens de norm: EN 12568.



Kruipneus, geschikt voor knielend werk

De beschermende neus is een extra versteviging op de punt van de schoen die de slijtvastheid aanzienlijk vergroot, wat de levensduur van de schoenen verlengt. Het schoeisel is zeer geschikt voor knielend werk.



Stabiliserende en schokabsorberende cambreur

De speciaal ontwikkelde multifunctionele cambreur is gemaakt van een stijf nylonmateriaal. De cambreur stabiliseert het middelste deel van de voet en zorgt ervoor dat de schoen op precies de juiste plek ten opzichte van de voet buigt. In deze cambreur is een speciaal kussen van comfortschuim gelegd, wat schokabsorberend werkt. Deze is zo geplaatst, dat de hiel altijd in contact is met de comfort-zone. De voet blijft op de plaats waardoor de rug ontlast wordt.



Non marking zool - geeft niet af

Dit is het symbool dat u in de gaten moet houden als u op zoek bent naar schoenen die geen strepen op de ondergrond maken. Schoenen met dit symbool hebben een loopzool van PU/PU die niet afgeeft op de ondergrond.



Zool van PU/TPU, bestendig tot 120° C

De comfortzool is gemaakt van PU en de loopzool is gemaakt van TPU. De zolen zijn bestendig tot 120°C. TPU is een thermoplastisch materiaal met een zeer hoge slijtvastheid. Alle PU/TPU-zolen van MASCOT zijn olie- en benzinebestendig.



Enkelbescherming

Een speciaal ontwikkelde enkelbescherming is geïntegreerd in zowel de buitenkant als de binnenkant van de schoen, zodat de enkel beschermd wordt tegen stoten en druk.



Zool van PU/PU

Zowel de comfortzolen als de loopzolen zijn gemaakt van PU. PU is een schuimmateriaal dat zeer schokdempend en stroef is. Alle PU/PU-zolen van MASCOT zijn olie- en benzinebestendig.




Wreefbescherming

Schoenen met wreefbescherming bieden de gebruiker extra veiligheid, aangezien de schoenen extra bescherming bieden tegen druk of stoten op de wreef. De geïntegreerde wreefbescherming van een speciaal ontwikkeld EVA-materiaal heeft schokdempende eigenschappen en voelt zacht en comfortabel aan in de schoen. De wreefbescherming is zo ontworpen dat hij niet voelbaar is tijdens het lopen of werken.



Zool van PU/PU, bestendig tot 140° C

Zowel de comfortzolen als de loopzolen zijn gemaakt van PU. De zolen zijn bestendig tot 140° C contactwarmte. PU is een schuimmateriaal dat zeer schokdempend en stroef is. Alle PU/PU-zolen van MASCOT zijn olie- en benzinebestendig.



Wasbaar

De schoenen kunnen op 40 °C worden gewassen. Bij wassen op deze temperatuur wordt een bacteriedodend effect geactiveerd in het wasmiddel van industriële wasserijen. Dat voorkomt verspreiding van bacteriën en garandeert een goede hygiëne.



Zool van PU/rubber, bestendig tot 300° C

De comfortzool is gemaakt van PU en de loopzool is gemaakt van rubber. Rubber is zeer warmtebestendig en kan temperaturen tot 300° C contactwarmte weerstaan. Alle PU/rubber-zolen van MASCOT zijn olie-, benzine-, en chemicaliënbestendig.



Orthopedisch schoeisel: Geschikt voor aanpassingen

Bepaalde modellen van MASCOT® FOOTWEAR zijn geschikt voor orthopedische aanpassingen. In verband met de regelgeving mogen deze aanpassingen alleen worden uitgevoerd door Mander-Malms Schuhtechnik GmbH in Duitsland.



Zool van rubber, bestendig tot 300° C

Rubber is zeer warmtebestendig en kan temperaturen tot 300° C contactwarmte weerstaan.



De zool is olie- en benzinebestendig

De zool is olie- en benzinebestendig.



Laddergrip

Een speciale vorm van de hak voorkomt uitglijden op ladders.



Schokabsorberende comfortzool

Alle comfortzolen (tussenzolen) van MASCOT zijn in de hele zool schokabsorberend. Zorgt voor goed loopcomfort.

In welke branche werkt u?



Bouw en installatie

Zoek naar dit symbool als u een beroep heeft als timmerman, elektricien, schilder, monteur enz., maar niet de bouwplaats hoeft te betreden.



Lichte industrie en logistiek

Dit symbool helpt u om producten te vinden voor branches gerelateerd aan bijvoorbeeld elektrotechniek, montage, productie, opslag en transport.



Weg- en waterbouw en industrie

Dit symbool wijst op stevige en slijtvaste producten voor aannemers, wegwerkers, slopers of andere vergelijkbare beroepen.



Zware industrie

Kijk uit naar dit symbool als u bijvoorbeeld werkt in de metaalverwerking, machineproductie of in een fabriek.



Offshore en wind industrie

Dit symbool wijst u op veiligheidsproducten voor offshore, windenergie en andere branches waar hi-vis producten vereist zijn.



Levensmiddelen en productie

Let op dit symbool als u op zoek bent naar producten voor de levensmiddelenindustrie en andere branches waar hygiëne en wasbaarheid (industriële) belangrijk zijn.



Corporate Wear

Dit symbool staat voor profilerende producten voor bijvoorbeeld consultants, verkopers, onderhoudsmedewerkers en andere beroepen waarbij een representatief uiterlijk belangrijk is.

Schoenenmerken



Schoenen met een ESD label zijn in staat om elektrostatische opladingen te voorkomen en eventueel opgebouwde ladingen gecontroleerd van het lichaam af te leiden. Schade aan bijvoorbeeld gevoelige elektronische componenten worden hierdoor voorkomen.



Thinsulate™ Insulation is een isolerende binnenvoering, het is ademend en houdt de voeten warm.



Kies schoenen met de hoogste certificering voor zolen met antislipeigenschappen, SRC.



Bovenmateriaal met SympaTex® membraan voor ademende en waterdichte eigenschappen. Om aan de norm voor waterdicht schoeisel te voldoen, moet het schoeisel water minimaal 12 uur tegenhouden. SympaTex® voldoet aan deze norm.

MASCOTEX®

Schoeisel met een bovenmateriaal van MASCOTEX® levert door een membraan in het materiaal ademend en waterdicht schoeisel op. Om aan de norm voor waterdicht schoeisel te voldoen, moet het schoeisel water minimaal 6 uur tegenhouden. MASCOTEX® voldoet aan deze norm.

XL EXTRALIGHT®

XL EXTRALIGHT® is een buitengewoon licht en slijtvast schuimmateriaal dat wordt gebruikt voor zolen. Het schuimmateriaal is sterk, flexibel en schokabsorberend, wat bijdraagt aan een uniek comfort bij elke stap.

MASCOLAYER®

De MASCOLAYER® antiperforatiezool is een tussenzool van textiel die van onder bescherming biedt tegen spijkers en scherpe voorwerpen. Dit type antiperforatiezool is zeer flexibel, zacht en licht. De voordelen van de MASCOLAYER® antiperforatiezool zijn dat de schoenen flexibeler worden en dat deze een goede bescherming biedt tegen kou en warmte, wat de gebruiker meer comfort geeft.



Het BOA® Fit System geeft uw schoenen een goede pasvorm en goede grip. BOA® bestaat uit een verstelbare draaiknop, sterke lichtgewicht veters en frictievrije veterogen.

Certificeringen en veiligheidsklassen

EN ISO 20345



EN ISO 20345

EN ISO 20345 is een Europese norm voor veiligheidsschoenen die garandeert dat veiligheidsschoenen, -laarzen en -sandalen voldoen aan de eisen die worden gesteld voor werk in omgevingen waar veiligheid een hoge prioriteit heeft. MASCOT® FOOTWEAR biedt een ruime keuze aan veiligheidsschoenen die zijn gecertificeerd conform EN ISO 20345.

EN ISO 20347



EN ISO 20347

EN ISO 20347 is een Europese standaard voor schoenen zonder versterkte neus voor professioneel gebruik. De norm omvat schoenen met gecertificeerde antislipseigenschappen die schokabsorberend, ademend en stabiliserend zijn. Het assortiment van MASCOT omvat schoenen gecertificeerd conform EN ISO 20347 met de hoogste standaard voor antislip, SRC.

	Werkschoenen EN ISO 20347	Veiligheidsschoenen EN ISO 20345					
Veiligheidsklasse	04	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
Antislipzool	●	●	●	●	●	●	●
Neusbescherming		●	●	●	●	●	●
Anti-perforatiezool			●		●		●
Gesloten hielpartij	●	●	●	●	●	●	●
Olie- en benzinebestendige loopzool		●	●	●	●	●	●
Antistatisch	●	●	●	●	●	●	●
Schokabsorberend	●	●	●	●	●	●	●
Waterafstotend	●			●	●	●	●
Profieldikte: >2,5 mm					●		●

De juiste veiligheidsschoenen kiezen

Verschillende factoren spelen een rol bij het kiezen van de juiste schoenen voor uw werkdag.

1































Stap 1 - Branche

Uw branche geeft een globale indicatie voor welke schoen u moet kiezen.

2

Stap 2 - Bovenmateriaal

Het bovenmateriaal moet bestand zijn tegen de uitdagingen van de omgeving waarin u werkt. Als u in een omgeving werkt waarin uw schoenen in aanraking komen met beton, chemicaliën en dergelijke, raden wij schoenen aan met leer als bovenmateriaal. Schoenen met bovenmateriaal van textiel zijn daarentegen vaak flexibeler.

		Zie pagina	Stap 1 Branche	Stap 2 Bovenmateriaal	Stap 3 Veiligheidsklasse
MASCOT® FOOTWEAR CARBON					
	F0250-909	7	 	Textiel	S1P
	F0251-909	8	 	Textiel	S1P
	F0252-909	8	 	Textiel	S1P
MASCOT® FOOTWEAR MOVE					
	F0300-909	11	 	Textiel	S1P
	F0301-909	12	 	Textiel	S1P
	F0302-946	15	 	CORDURA®/volnerf buffelleer	S1P
	F0303-901	14	 	Geolied Nubuck leer	S3
	F0304-901	14	 	Geolied Nubuck leer	S3
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY					
	F0130-849	17	 	Textiel	S1P
	F0132-996	18	 	Textiel	S1P

3

Stap 3 - Veiligheidsklasse































Als u voornamelijk buiten werkt, hebt u misschien schoenen nodig die waterafstotend zijn.

4

















































Stap 4 - Bijzondere vereisten

Bedenk ook of uw veiligheidsschoenen in de loop van de werkdag worden blootgesteld aan bijzondere factoren zoals kou, verf of slijtage op bepaalde plekken. Als u bijvoorbeeld regelmatig op uw knieën werkt, hebt u schoenen van de hoogste kwaliteit nodig met een aan de buitenkant beschermende neus.





























Stap 4 Bijzondere vereisten	Stap 3 - Veiligheidsklasse																
	Metaalvrije schoenen	Versterkte neus van koolstofvezel	Veiligheidsneus van composiet	Aluminium veiligheidsneus	Stalen veiligheidsneus	Anti-perforatiezool van textiel	Anti-perforatiezool van staal	Non marking zool - geeft niet af	Het materiaal van de zool is warmtebestendig tot:	De zool is olie- en benzinebestendig	Schokabsorberende comfortzool	Stabiliserende en schokabsorberende cambreur	Beschermende neus	Laddergrip	FSD	Enkelbescherming (A) Wreefbescherming (M)	Wasbaar
	●	●				●		●			●		●		●		
		●				●		●			●		●		●		
		●				●		●			●		●		●		
			●			●		●	300 °C		●				●		
	●		●			●		●	300 °C		●				●		
			●			●		●	300 °C		●				●		
	●		●			●		●	300 °C		●				●		
	●		●			●		●	300 °C		●				●		
	●		●			●		●	140 °C	●	●		●	●	●		
	●		●			●		●	140 °C	●	●		●	●	●		

		Zie pagina	Stap 1 Branche	Stap 2 Bovenmateriaal	Stap 3 Veiligheidsklasse
MASCOT® FOOTWEAR ENERGY					
	F0133-996	18		Textiel	S1P
	F0134-902	21		Volnerf leer	S3
	F0135-902	21		Volnerf leer	S3
	F0136-902	20		Volnerf leer	S3
MASCOT® FOOTWEAR FLEX					
	F0121-770	23		Nylon/suède	S3
	F0122-771	23		Textiel/suède	S3
	F0125-773	24		Textiel	S1P
	F0127-775	26		Volnerf buffelleer	S3
	F0128-775	26		Volnerf buffelleer	S3
	F0129-947	29		CORDURA®/volnerf buffelleer	S3
	F0140-902	27		Volnerf leer	S3
	F0141-902	27		Volnerf leer	S3
	F0100-910	29		Textiel/suède	S1P
MASCOT® FOOTWEAR FIT					
	F0107-937	34		Leer	S1P
	F0108-937	34		Leer	S1P

Stap 4	Bijzondere vereisten	Metaalvrije schoenen	Versterkte neus van koolstofvezel	Veiligheidsneus van composiet	Aluminium veiligheidsneus	Stalen veiligheidsneus	Anti-perforatiezool van textiel	Anti-perforatiezool van staal	Non marking zool - geeft niet af	Het materiaal van de zool is warmtebestendig tot:	De zool is olie- en benzinebestendig	Schokabsorberende comfortzool	Stabiliserende en schokabsorberende cambreur	Beschermende neus	Laddergrip	ESD	Enkelbescherming (A) Wreefbescherming (M)	Wasbaar
		●		●			●		●	140 °C	●	●		●	●	●		
		●		●			●		●	140 °C	●	●		●	●	●		
		●		●			●		●	140 °C	●	●		●	●	●		
				●			●		●	140 °C	●	●		●	●	●		
		●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●		
				●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●		
		●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●		
		●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●		
		●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●		
		●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●		
		●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●		
		●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●		
		●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●		
		●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●		
		●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●		
		●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●		
		●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●		

		Zie pagina	Stap 1 Branche	Stap 2 Bovenmateriaal	Stap 3 Veiligheidsklasse
MASCOT® FOOTWEAR FIT					
	F0109-937	33		Leer	
	F0110-937	33		Leer	
	F0111-937	31		Leer	
	F0113-937	32		Leer	
	F0114-937	32		Leer	
	F0142-902	36		Volnerf leer	
	F0143-902	37		Volnerf leer	
	F0144-902	37		Volnerf leer	
MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY					
	F0220-902	44		Volnerf leer	
	F0221-902	44		Volnerf leer	
	F0451-902	39		Volnerf leer	
	F0452-902	41		Volnerf leer	
	F0453-902	41		Volnerf leer	
	F0454-902	42		Volnerf leer	
	F0455-902	42		Volnerf leer	
	F0456-902	43		Volnerf leer	

Stap 4 Bijzondere vereisten		Metaalvrije schoenen	Versterkte neus van koolstofvezel	Veiligheidsneus van composiet	Aluminium veiligheidsneus	Stalen veiligheidsneus	Anti-perforatiezool van textiel	Anti-perforatiezool van staal	Non marking zool - geeft niet af	Het materiaal van de zool is warmtebestendig tot:	De zool is olie- en benzinebestendig	Schokabsorberende comfortzool	Stabiliserende en schokabsorberende cambreur	Beschermende neus	Laddergrip	ESD	Enkelbescherming (A) Wreefbescherming (M)	Wasbaar
	●		●			●		●	140 °C	●	●	●		●	●			
	●		●			●		●	140 °C	●	●	●		●	●			
			●			●		●	140 °C	●	●	●		●	●			
	●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●	●		
	●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●	●		
	●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●	●		
	●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●	●		
	●		●			●		●	140 °C	●	●	●	●	●	●	●		
			●			●			300 °C	●	●		●	●			M	
			●			●			300 °C	●	●		●	●			M	
				●		●		●	300 °C	●	●	●	●	●	●	●		
				●		●		●	300 °C	●	●	●	●	●	●	●		
				●		●		●	300 °C	●	●	●	●	●	●	●		
				●		●		●	300 °C	●	●	●	●	●	●	●		
				●		●		●	300 °C	●	●	●	●	●	●	●		
				●		●		●	300 °C	●	●	●	●	●	●	●		

		Zie pagina	Stap 1 Branche	Stap 2 Bovenmateriaal	Stap 3 Veiligheidsklasse
MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY					
	F0457-902	43		Volnerf leer	S3
	F0073-902	46		Buffelleer	S3
	F0074-902	46		Buffelleer	S3
	F0084-902	48		Volnerfleur	S3
	F0165-902	47		Volnerfleur	S3
MASCOT® FOOTWEAR CLASSIC					
	F0014-901	51		Geolied Nubuck	S3
	F0025-901	51		Geolied Nubuck	S3
MASCOT® FOOTWEAR CLEAR					
	F0800-906	59		Microvezel	S1
	F0801-906	56		Microvezel	S1
	F0802-906	55		Microvezel	S2
	F0820-702	60		Microvezel	NON SAFETY
MASCOT® FOOTWEAR COVER					
	F0850-703	65		100% PU	O4
	F0851-703	64		100% PU	S4
	F0852-703	63		100% PU	S5

Stap 4 Bijzondere vereisten	Metaalvrije schoenen	Versterkte neus van koolstofvezel	Veiligheidsneus van composiet	Aluminium veiligheidsneus	Stalen veiligheidsneus	Anti-perforatiezool van textiel	Anti-perforatiezool van staal	Non marking zool - geeft niet af	Het materiaal van de zool is warmtebestendig tot:	De zool is olie- en benzinebestendig	Schokabsorberende comfortzool	Stabiliserende en schokabsorberende cambreur	Beschermende neus	Ladder grip	ESD	Enkelbescherming (A) Wreefbescherming (M)	Wasbaar
				●		●		●	300 °C	●	●	●	●	●	●		
				●		●			300 °C	●	●	●	●	●			
				●		●			300 °C	●	●	●	●	●			
				●		●			300 °C	●	●	●	●	●			
				●		●			300 °C	●	●	●	●	●		A	
				●		●			120 °C	●	●	●	●	●			
				●		●			120 °C	●	●	●	●	●			
					●			●		●	●			●	●		●
					●			●		●	●			●	●		●
					●			●		●	●			●	●		●
	●										●	●					●
										●	●						●
					●					●	●						●
					●		●			●	●						●



Mascot International A/S

Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang
Tel. +45 87 24 47 00 · Klantenservice +31 35 7023535
info@mascot.nl · www.mascot.nl



www.facebook.com/MascotWorkwear



www.linkedin.com/company/mascot-international-as



www.youtube.com/mascotinternational



www.instagram.com/mascot_workwear/

MASCOT™ is een gedeponeerd handelsmerk van Mascot International A/S. - Onder voorbehoud van productveranderingen, prijswijzigingen, drukfouten, ontoereikende levering en uitverkochte artikelen.



Brilliant Group B.V.

Typograaf 8
6921 VB Duiven

W: www.hygienepartner.nl
E: info@hygienepartner.nl
T: 026 - 3190 590